B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Hygiene-
management

# RUNDUM WIRKSAM SCHÜTZEN

# HYGIENEMANAGEMENT
# RUNDUM WIRKSAM SCHÜTZEN

Ein richtig durchgeführtes und optimal konzipiertes Hygienemanagement ist eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Praxisalltag und den Schutz von Patienten und Anwendern.

Mit hochwertigen Produkten, praktischen Hilfsmitteln und Serviceleistungen bietet B. Braun ein rundum professionelles Hygienemanagement.

Unser Produktangebot ist optimal aufeinander abgestimmt. Dazu gehören Handschuhe und Schutzbekleidung, Produkte zur Desinfektion, Reinigung und Pflege sowie zur Dekolonisation von multiresistenten Erregern (MRE).
Als Hygienespezialist stellen wir mit der B. Braun Praxishygienebegehung eine spezielle Dienstleistung zur Optimierung der Hygiene in medizinischen Einrichtungen zur Verfügung. Wir analysieren Stärken und Schwächen des vorhandenen Hygieneregimes und erstellen einen individuellen Hygieneplan gemäß rechtlicher Anforderungen.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.bbraun.de/hygiene

HÄNDEHYGIENE
Seite 6

HAUT, SCHLEIMHAUT UND WUNDE
Seite 14

MRE-DEKOLONISATION
Seite 19

MANUELLE UND MASCHINELLE INSTRUMENTEN-REINIGUNG UND -DESINFEKTION
Seite 26

FLÄCHEN-DESINFEKTION UND -REINIGUNG
Seite 36

DIALYSE
Seite 46

ZUBEHÖR
Seite 48

HANDSCHUHE, SCHUTZKLEIDUNG UND ENTSORGUNGS-BEHÄLTER
Seite 55

Legende zu den im Katalog verwendeten Abkürzungen siehe Seite 88.

# INHALT


## HÄNDEHYGIENE

### HÄNDEDESINFEKTION

| | |
|---|---|
| Softa-Man® ViscoRub | 7 |
| Softa-Man® acute | 8 |
| Softa-Man® | 8 |
| Softa-Man® pure | 9 |
| Promanum® pure | 9 |

### WASCHLOTIONEN

| | |
|---|---|
| Softaskin® | 10 |
| Lifosan® soft | 11 |
| Lifosan® pure | 11 |

### PFLEGELOTIONEN

| | |
|---|---|
| Trixo® | 12 |
| Trixo®-lind | 13 |
| Trixo®-lind pure | 13 |

## HAUT, SCHLEIMHAUT UND WUNDE

### HAUTDESINFEKTION

| | |
|---|---|
| Softasept® N | 15 |
| Braunoderm® | 16 |

### HAUT-, SCHLEIMHAUT- UND WUNDANTISEPTIK

| | |
|---|---|
| Braunol® | 16 |

### WUNDANTISEPTIK

| | |
|---|---|
| Braunovidon® Salbe | 17 |
| LavaSurge | 17 |

### HAUTREINIGUNG

| | |
|---|---|
| Alcohol Pads B. Braun | 18 |

### MRE-DEKOLONISATION

| | |
|---|---|
| Prontoderm® Lösung | 20 |
| Prontoderm® Nasal Gel \| Shower Gel | 21 |
| Prontoderm® Foam | 21 |
| ProntOral® | 22 |
| Prontoderm® Wipes | 22 |
| Prontoderm® MRSA Kit | 23 |
| MRE Hygieneset | 23 |
| Prontoderm® – Zur keimlastreduzierenden Waschung | 24 |
| Prontosan® Wound Spray | 24 |
| Konzept Risikominimierung | 25 |

## INSTRUMENTEN- UND STECKBECKENAUFBEREITUNG

### MANUELLE INSTRUMENTENDESINFEKTION

| | |
|---|---|
| Helipur® | 27 |
| Helipur® H plus N | 28 |
| Stabimed® ultra | 28 |
| Stabimed® fresh | 29 |

### MANUELLE INSTRUMENTENREINIGUNG

| | |
|---|---|
| Helizyme | 29 |
| Cleaner N | 30 |

### MASCHINELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

| | |
|---|---|
| Helimatic® Cleaner alcaline | 31 |
| Helimatic® Cleaner MA | 32 |
| Helimatic® Cleaner enzymatic | 32 |
| Helimatic® Cleaner neutral | 33 |
| Helimatic® Neutralizer C | 33 |
| Helimatic® Disinfectant | 34 |
| Helimatic® Rinse neutral | 34 |

### THERMISCHE STECKBECKENAUFBEREITUNG

| | |
|---|---|
| Helimatic® Latriniser | 35 |

### SANITATION VON ABSAUGANLAGEN

| | |
|---|---|
| Tiutol® dent | 35 |

## FLÄCHENDESINFEKTION UND -REINIGUNG

### TÜCHER UND TUCHSPENDERSYSTEME

| | |
|---|---|
| Meliseptol® HBV-Tücher | 38 |
| Meliseptol® Wipes sensitive | 38 |
| Meliseptol® rapid | 39 |

### GEBRAUCHSFERTIGE SCHNELLDESINFEKTION

| | |
|---|---|
| Meliseptol® Foam pure | 39 |
| Meliseptol® | 40 |

### WÄSSRIGE FLÄCHENDESINFEKTION – ALDEHYDFREI

| | |
|---|---|
| Hexaquart® plus \| Hexaquart® plus lemon fresh | 40 |
| Hexaquart® forte | 41 |


4 Wir danken dem Orthoparc Köln für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die freundliche Unterstützung während des Fotoshootings.

## FLÄCHENDESINFEKTION UND -REINIGUNG


| | |
|---|---|
| Hexaquart® S \| Hexaquart® S mit Fichtennadelduft | 41 |
| WÄSSRIGE FLÄCHENDESINFEKTION – ALDEHYDHALTIG | |
| Melsept® SF | 42 |
| Melsitt® | 42 |
| TÜCHER UND TUCHSPENDERSYSTEME | |
| B. Braun Wipes | 43 |
| B. Braun Wipes mini ECO | 43 |
| Meliseptol® Wipes ultra | 45 |
| Softa® Cloth | 45 |


## DIALYSE


| | |
|---|---|
| Citronensäure-Lösung 50 % | 47 |
| Tiutol® KF | 47 |


## ZUBEHÖR


| | |
|---|---|
| Entnahmepumpe für Kanister | 49 |
| Dosierpumpe | 49 |
| Dosierbecher | 49 |
| Instrumentenwanne | 50 |
| Auslaufhahn | 50 |
| Kanisterschlüssel | 50 |
| Sprühköpfe | 51 |
| Edelstahlwandhalterung für Meliseptol® Wipes sensitive | 51 |
| Wandhalterung Flowpack | 51 |
| Wandspender plus | 52 |
| Touchless-Spender | 53 |
| Signalrahmen für Wandspender | 53 |
| Edelstahlwandhalterungen für Händehygieneprodukte | 54 |
| Bettenhalterung | 54 |
| Clips | 54 |


## HANDSCHUHE, SCHUTZBEKLEIDUNG UND ENTSORGUNGSBEHÄLTER


| | |
|---|---|
| OP-HANDSCHUHE | |
| Vasco® \| Naturkautschuklatex, puderfrei | 60 |
| Vasco® \| Naturkautschuklatex, gepudert | 64 |
| Vasco® \| Polyisopren, puderfrei | 65 |
| Vasco® \| Polychloropren, puderfrei | 65 |
| UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE | |
| Manufix® \| Naturkautschuklatex, puderfrei | 68 |
| Manufix® \| Naturkautschuklatex, gepudert | 68 |
| Vasco® \| Naturkautschuklatex, puderfrei | 69 |
| Vasco® \| Naturkautschuklatex, gepudert | 69 |
| Manufix® \| Nitril, puderfrei | 71 |
| Vasco® \| Nitril, puderfrei | 72 |
| Vasco® \| Vinyl, puderfrei | 77 |
| Vasco® \| Vinyl, gepudert | 77 |
| HANDSCHUH-WANDHALTERUNGEN | |
| Handschuh-Wandhalterung | 78 |
| TRIO Handschuh-Wandhalterung | 78 |
| QUATRO Handschuh-Wandhalterung | 78 |
| SCHUTZBEKLEIDUNG | |
| OP-Hauben – Astron \| Univers \| Adretta | 79 |
| Visma® OP-Gesichtsmaske | 79 |
| Folitex OP-Schürze | 79 |
| Überziehschuhe | 80 |
| Manuplast® PE Handschuhe | 80 |
| Fingerlinge (Polyethylen) | 80 |
| Fingerlinge (Latex) | 81 |
| ENTSORGUNGSBEHÄLTER | |
| Medibox® | 81 |



| | |
|---|---|
| Produkte auf einen Blick | 82 |
| Pflichttexte nach HWG | 86 |
| Abkürzungen und Erklärungen | 88 |
| Services und Dienstleistungen | 90 |

# HÄNDEHYGIENE

| HÄNDEDESINFEKTION AUF EINEN BLICK | Routine-desinfektion | Hochleistungs-desinfektion RKI-gelistet (AB) | Gelförmige Hände-desinfektion | Normale Haut | Sensible Haut | Parfümfrei | Farbstofffrei | Allergiegetestet | Rückfetter | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softa-Man® ViscoRub | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 |
| Softa-Man® acute | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 |
| Softa-Man® | ● | | | ● | ● | | ● | ● | ● | 8 |
| Softa-Man® pure | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 |
| Promanum® pure | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 |

## Softa-Man® ViscoRub

### Händedesinfektion und -pflege in einem

- Gelförmiges Händedesinfektionsmittel
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze
- Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV), wirksam gegen Rota-, Influenza- und Noroviren
- Farbstoff- und parfümfrei
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Exzellent hautverträglich
- Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion 30 Sek.
- Einwirkzeit chirurgische Händedesinfektion 90 Sek.

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 100 ml-Flasche | 20 Stück | 19158 | 01980466 |
| 500 ml-Spenderflasche | 20 Stück | 19159 | 01980561 |
| 1000 ml-Spenderflasche | 10 Stück | 19160 | 01981075 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 19161 | 01981158 |

# HÄNDEHYGIENE

## Softa-Man® acute

Die viruzide Händedesinfektion in nur 60 Sekunden

- Viruzides Hochleistungshändedesinfektionsmittel
- DGHM-/VAH-, RKI-gelistet (Wirkungsbereich A und B) und in der IHO-Viruzidie-Liste
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze
- Viruswirksamkeit: viruzid (behüllte und unbehüllte Viren)
- Umfassend viruzid in nur 60 Sekunden
- Farbstoff- und parfümfrei
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Für alle Risikobereiche geeignet – insbesondere bei unbekannter Virusexposition
- Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion 30 Sek.
- Einwirkzeit chirurgische Händedesinfektion 60 Sek.

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 100 ml-Flasche | 20 Stück | 19113 | 00734038 |
| 500 ml-Spenderflasche | 20 Stück | 19114 | 00736758 |
| 1000 ml-Spenderflasche | 10 Stück | 19115 | 00737427 |

## Softa-Man®

Seit Jahrzehnten bewährte Händedesinfektion

- Pflegendes Händedesinfektionsmittel
- DGHM-/VAH-, RKI-gelistet (Wirkungsbereich A) und in der IHO-Viruzidie-Liste
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze
- Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid *PLUS (behüllte Viren plus Adeno*-, Noro*-, Rotaviren)
- Farbstofffrei - allergenarm parfümiert
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Enthält hochwertige Pflegesubstanzen wie Panthenol, Bisabolol und Allantoin
- Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion 30 Sek.
- Einwirkzeit chirurgische Händedesinfektion 60 Sek.

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 100 ml-Flasche | 20 Stück | 3865150 | 08504958 |
| 500 ml-Spenderflasche | 20 Stück | 3865088 | 08504964 |
| 1000 ml-Spenderflasche | 10 Stück | 3865096 | 08504970 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 3865290 | 02744302 |



* Die Inhalte der Studien waren noch nicht Gegenstand einer Bewertung durch die Zulassungsbehörde.

## Softa-Man® pure

### Farbstoff- und parfümfreie Händedesinfektion

- Allergenarmes Händedesinfektionsmittel
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze
- Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid *PLUS (behüllte Viren plus Adeno*-, Noro*-, Rotaviren)
- Farbstoff- und parfümfrei
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Speziell für besonders sensible Haut
- Pflegt mit Panthenol (Provitamin B5), Bisabolol und Allantoin
- Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion 30 Sek.
- Einwirkzeit chirurgische Händedesinfektion 60 Sek.

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 100 ml-Flasche | 20 Stück | 19152 | 01977837 |
| 500 ml-Spenderflasche | 20 Stück | 19153 | 01977903 |
| 1000 ml-Spenderflasche | 10 Stück | 19154 | 01977932 |

## Promanum® pure

### Händedesinfektion mit speziellem Rückfettersystem

- Händedesinfektionsmittel mit ausgesuchten Rückfettern
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze
- Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid *PLUS (behüllte Viren plus Adeno*-, Noro*-, Rotaviren)
- Farbstoff- und parfümfrei
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion 30 Sek.
- Einwirkzeit chirurgische Händedesinfektion 90 Sek.

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 100 ml-Flasche | 20 Stück | 19591 | 08815842 |
| 500 ml-Spenderflasche | 20 Stück | 19592 | 08815948 |
| 500 ml-Spenderflasche mit aufgesetzter Dosierpumpe | 20 Stück | 19751 | 11139729 |
| 1000 ml-Spenderflasche | 10 Stück | 19593 | 08815977 |
| 1000 ml-Spenderflasche mit aufgesetzter Dosierpumpe | 10 Stück | 19752 | 11139712 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 19594 | 08816008 |

# HÄNDEHYGIENE

| HÄNDEREINIGUNG AUF EINEN BLICK | Normale Haut | Sensible Haut | Parfümfrei | Farbstofffrei | Allergiegetestet | Rückfetter | Hautneutraler pH-Wert | Seifenfrei | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softaskin® | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | 10 |
| Lifosan® soft | ● | | | | ● | ● | ● | ● | 11 |
| Lifosan® pure | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 |

## Softaskin®

### Waschlotion bei empfindlicher Haut

- Waschlotion mit hautneutralem pH-Wert
- Alkali-, seifen- und farbstofffrei
- Besonders leichte allergenarme Parfümierung
- Allergiegetestet
- Mit hochwertigen Tensiden und Betainen
- Enthält Allantoin, beruhigt gereizte Haut
- Zur Reinigung extrem empfindlicher Haut, auch für Kinder und Säuglinge geeignet
- Aufgrund seiner hervorragenden Anwendungseigenschaften ideal zur Reinigung von Inkontinenzpatienten
- Dermatologisch getestet

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 100 ml-Flasche | 20 Stück | 18611 | 08505610 |
| 500 ml-Spenderflasche | 20 Stück | 18613 | 08505627 |
| 1000 ml-Spenderflasche | 10 Stück | 18615 | 08505633 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18617 | 07377848 |

## Lifosan® soft

### Ein Klassiker von B. Braun

- Waschlotion mit hautneutralem pH-Wert
- Alkali- und seifenfrei
- Langjährig erprobt, exzellente Anwenderakzeptanz
- Reinigt gründlich und schonend
- Allergiegetestet
- Besonders hautfreundlich und damit speziell für den häufigen Gebrauch geeignet
- Besitzt einen angenehmen frischen Duft
- Dermatologisch getestet

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 100 ml-Flasche | 20 Stück | 18591 | 08505260 |
| 500 ml-Spenderflasche | 20 Stück | 18593 | 08505277 |
| 1000 ml-Spenderflasche | 10 Stück | 18595 | 08505283 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18609 | 02238220 |

## Lifosan® pure

### Milde Waschlotion mit allergenarmer Rezeptur

- Waschlotion mit hautneutralem pH-Wert
- Farbstoff- und parfümfrei
- Alkali- und seifenfrei
- Enthält Allantoin, beruhigt gereizte Haut
- Allergiegetestet
- Speziell für besonders sensible Haut
- Schonende Reinigung durch rückfettende und pflegende Substanzen
- Dermatologisch getestet

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 100 ml-Flasche | 20 Stück | 19011 | 01981394 |
| 500 ml-Spenderflasche | 20 Stück | 19014 | 01981454 |
| 500 ml-Spenderflasche mit aufgesetzter Dosierpumpe | 20 Stück | 19012 | – |
| 1000 ml-Spenderflasche | 10 Stück | 19015 | 01981477 |
| 1000 ml-Spenderflasche mit aufgesetzter Dosierpumpe | 10 Stück | 19013 | – |

# HÄNDEHYGIENE

| HÄNDEPFLEGE AUF EINEN BLICK | Normale Haut | Sensible Haut | Parfümfrei | Farbstofffrei | Allergiegetestet | Rückfetter | Hautneutraler pH-Wert | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trixo® | ● | | | ● | ● | ● | ● | 12 |
| Trixo®-lind | | ● | | ● | ● | ● | ● | 13 |
| Trixo®-lind pure | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 |

## Trixo®

Die klassische Pflege von B. Braun

- Enthält Pflegekomponenten wie Panthenol (Provitamin B5) und den Kamillenwirkstoff Bisabolol
- Zur Pflege der Haut bei der Arbeit mit wässrigen Medien
- Ö/W-Emulsion
- Hautneutraler pH-Wert, farbstofffrei, allergiegetestet
- Angenehm dezent parfümiert
- Fettet und klebt nicht, zieht schnell ein
- Erhält die natürliche Geschmeidigkeit der Hände
- Beugt Hautreizungen vor

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 100 ml-Tube | 10 Stück | 18599 | 08504823 |
| 500 ml-Spenderflasche | 20 Stück | 18601 | 08504846 |

## Trixo®-lind

### Die Pflege bei extrem beanspruchter, trockener Haut

- Hochwertige Pflegekomponenten wie Panthenol (Provitamin B5) und Allantoin mildern Reizzustände und wirken hautberuhigend
- Ö/W-Emulsion
- Farbstofffrei
- Hautneutraler pH-Wert
- Zur intensiven Pflege besonders beanspruchter und sensibler Haut
- Allergiegetestet
- Rückfettende Komponenten geben der Haut das durch häufiges Waschen und Desinfizieren entzogene Hautfett zurück

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 20 ml-Tube | 500 Stück | 18603 | 08504852 |
| 100 ml-Tube | 10 Stück | 18605 | 08504875 |
| 500 ml-Spenderflasche | 20 Stück | 18607 | 08504881 |

## Trixo®-lind pure

### Die Pflege mit verringertem Allergiepotenzial

- Hochwertige Pflegekomponenten wie Panthenol (Provitamin B5) und Allantoin mildern Reizzustände und wirken hautberuhigend
- Ö/W-Emulsion
- Farbstoff- und parfümfrei
- Hautneutraler pH-Wert
- Geeignet für besondersempfindliche Haut
- Allergiegetestet
- Wirksame Pflege speziell bei häufigem Waschen und Desinfizieren

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 100 ml-Tube | 10 Stück | 19005 | 01981537 |
| 500 ml-Spenderflasche | 20 Stück | 19016 | 01981891 |

# HAUT, SCHLEIMHAUT UND WUNDE

| HAUT-, SCHLEIMHAUT- UND WUNDANTISEPTIK AUF EINEN BLICK | Intakte Haut | Schleimhaut | Wundantiseptik | Wundspülung | Farblos | Gefärbt | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softasept® N | ● | | | | ● | ● | 15 |
| Braunoderm® | ● | | | | | ● | 16 |
| Braunol® | ● | ● | ● | | | ● | 16 |
| Braunovidon® Salbe | | | ● | | | ● | 17 |
| LavaSurge | | | | ● | ● | | 17 |

## Softasept® N

### Schnelle Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen

- Gebrauchsfertiges, alkoholisches Hautdesinfektionsmittel
- Kurze Einwirkzeit (ab 15 Sekunden)
- Ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota- und Polioviren
- Trocknet schnell
- Als Sprechstundenbedarf abrechenbar
- DGHM-/VAH-gelistet
- Als farblose und gefärbte Variante erhältlich

| LIEFERFORM | | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|---|
| Softasept® N | 250 ml-Sprühflasche | 20 Stück | 3887138 | 08505018 |
| | 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 3887049 | 08505047 |
| | 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 3887294 | 04345078 |
| Softasept® N gefärbt | 250 ml-Sprühflasche | 20 Stück | 3884139 | 08505509 |
| | 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 3884040 | 08505538 |
| | 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 3884295 | 04345109 |
| Handsprühkopf für 1000 ml-Flasche | | 1 Stück | 3908012 | 02744265 |

# HAUT, SCHLEIMHAUT UND WUNDE
# ANTISEPTIK UND REINIGUNG

## Braunoderm®

**Hautdesinfektion mit einer Kombination aus Alkohol und PVP-Iod**

- Gebrauchsfertige, alkoholische Povidon-Iod-Lösung
- Zur Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen und Punktionen
- Schnelle desinfizierende Wirkung schon ab 15 Sekunden
- Lang anhaltende Wirkung durch Alkohol und PVP-Iod
- Gute Kennzeichnung des desinfizierten Hautareals
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; inaktiviert viele Viren, z. B. Vaccinia- und Polioviren
- Als Sprechstundenbedarf abrechenbar
- DGHM-/VAH-gelistet

| LIEFERFORM | | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|---|
| Braunoderm® | 250 ml-Sprühflasche | 20 Stück | 3881105 | 08505165 |
| | 1000 ml-Varioflasche | 10 Stück | 3881156 | 02181974 |
| | 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 6504264 | 03036748 |
| Braunoderm® nachgefärbt | 1000 ml-Varioflasche | 10 Stück | 3881059 | 01867557 |
| | 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 6504256 | 03036731 |
| Handsprühkopf für 1000 ml-Flasche | | 1 Stück | 3908012 | 02744265 |

## Braunol®

**Universelle PVP-Iod-Lösung zur Haut-, Schleimhaut- und Wundantiseptik**

- Wässrige Povidon-Iod-Lösung
- Für die besonders gut verträgliche Haut-, Schleimhaut- und Wundantiseptik
- Für die Wundversorgung und Sanierung schlecht heilender, infizierter Wunden
- Unverdünnt und verdünnt für Spülungen, Waschungen und Bäder
- Der Wirkstoff Povidon-Iod (PVP-Iod) wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid und wirkt gegen zahlreiche Viren und Protozoen
- Als Sprechstundenbedarf abrechenbar
- DGHM-/VAH- und RKI-gelistet
- Apothekenpflichtig

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 1 × 30 ml-Flasche | 20 Stück | 9322507 | 01588662 |
| 1 × 100 ml-Flasche | 20 Stück | 3864219 | 01588679 |
| 20 × 100 ml-Flasche* | 1 Pack | 3864065 | 01588722 |
| 1 × 250 ml-Sprühflasche | 20 Stück | 3864227 | 01588685 |
| 20 × 250 ml-Sprühflasche* | 1 Pack | 3864073 | 01588739 |
| 1 × 500 ml-Flasche | 20 Stück | 3864235 | 01588691 |
| 1 × 1000 ml-Varioflasche | 10 Stück | 9322531 | 01588716 |
| 10 × 1000 ml-Varioflasche* | 1 Pack | 3864154 | 01588751 |

* mit loser Packungsbeilage, für die Klinikapotheke

## Braunovidon® Salbe

### Der Ersthelfer zur Wundsanierung

- Wirkstoff Povidon-Iod in einer fettfreien Salbengrundlage
- Bei Verbrennungen, Behandlung von oberflächlichen Wunden, Ulcera, Decubitus und infizierten Dermatosen
- Weich und streichfähig
- Der Wirkstoff Povidon-Iod (PVP-Iod) wirkt bakterizid (inkl. MRSA), fungizid, tuberkulozid und wirkt gegen zahlreiche Viren und Protozoen
- Keine Resistenzbildung
- Schneller Wirkungseintritt
- Apothekenpflichtig

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 20 g-Tube | 20 Stück | 3883108 | 02336939 |
| 100 g-Tube | 10 Stück | 3883116 | 03188955 |
| 250 g-Tube | 4 Stück | 3883124 | 03093858 |

## LavaSurge

### Zur intraoperativen Wundspülung

- Sterile, gebrauchsfertige iso-osmotische Wundspüllösung auf Ringer-Basis mit 0,04 % Polihexanid zur Verhinderung des Bakterienwachstums
- Zur lokalen Wundspülung bei:
  - primären endoprothetischen Eingriffen (Knie-, Hüft- und Schulterarthroplastik)
  - endoprothetischen Revisionseingriffen
  - Verbrühungen/Verbrennungen
  - Brustchirurgie
  - akuten und chronischen Wunden mit und ohne Infektionsanzeichen
  - zur Instillation bei der Vakuumtherapie

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 250 ml | 10 Stück | 19901 | 12588547 |
| 1000 ml | 10 Stück | 19902 | 12588552 |

# HAUT, SCHLEIMHAUT UND WUNDE
# ANTISEPTIK UND REINIGUNG

## Alcohol Pads B. Braun

Fusselfreie Alkoholtupfer

- Einmal-Alkoholtupfer zur Hautreinigung, unsteril
- Getränkt mit 70 %igem Isopropylalkohol
- Fusselfreies Vlies
- Tupfergröße 32 x 67 mm

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Packung zu 100 Stück | 10 Pack | 9160612 | 00629703 |

# MRE-DEKOLONISATION

# MRE-DEKOLONISATION

| MRE-DEKOLONISATION AUF EINEN BLICK | Leave on-Produkt | Ganzkörper-reinigung (inkl. Haarwäsche) | Nasenvorhof | Mundspüllösung | Eintrittspforten urologischer Katheter / PEG Sonden | Brillen, Schmuck etc. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prontoderm® Lösung | ● | ● | ● | | | ● | 20 |
| Prontoderm® Nasal Gel | ● | | ● | | | | 21 |
| Prontoderm® Shower Gel | | ● | | | | | 21 |
| Prontoderm® Foam | ● | ● | | | | | 21 |
| ProntOral® | | | | ● | | | 22 |
| Prontoderm® Wipes | ● | | | | | ● | 22 |
| Prontoderm® MRSA Kit | ● | ● | ● | ● | | ● | 23 |
| MRE Hygiene Set | ● | ● | ● | ● | | ● | 23 |
| Prontoderm® - Zur keimlast-reduzierenden Waschung | ● | ● | ● | ● | | ● | 24 |
| Prontosan® Wound Spray | | | | | ● | ● | 24 |

## Prontoderm® Lösung

Gebrauchsfertig und für den ganzen Körper

- Farblose Lösung zur MRE-Dekolonisation von Haut, Schleimhaut und Haaren, Pflege und Geruchsbekämpfung
- Anhaltender antimikrobieller Barriere-Effekt vermindert Risiko einer Rekolonisation
- Hemmung der Ausbreitung und Übertragung von MRE
- Durch die sehr gute Hautverträglichkeit auch für hautsensible Problempatienten und den mehrfachen Einsatz geeignet
- Kein Abspülen oder Abwaschen nötig
- Nach DGHM-Standardmethoden, den Europäischen Prüfnormen EN 12054 und EN 1499 gegen MRSA getestet
- 500 ml-Flasche in der Mikrowelle auf Körpertemperatur erwärmbar

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 500 ml-Flasche | 20 Stück | 400102 | 04398229 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 400100 | 04398235 |

## Prontoderm® Nasal Gel und Prontoderm® Shower Gel

### Einfache Anwendung

**Prontoderm® Nasal Gel**

- Strukturviskoses Gel, das leicht in die Nase zu applizieren ist und nicht wegfließt
- Sehr gute Schleimhautverträglichkeit
- Zur Pflege und Feuchthaltung
- Für den mehrfachen Einsatz geeignet

**Prontoderm® Shower Gel**

- Dickflüssiges Duschgel für den gesamten Körper
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Für den mehrfachen Einsatz geeignet

| LIEFERFORM | | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|---|
| Prontoderm® Nasal Gel | 30 ml-Tube | 20 Stück | 400200 | 04398264 |
| Prontoderm® Shower Gel | 100 ml-Tube | 10 Stück | 400211 | 04398258 |

## Prontoderm® Foam

### Gebrauchsfertiger Reinigungsschaum

- Geeignet für Haut, Schleimhaut und Haare
- Gleichmäßige und effiziente Verteilung auf Haut und Haaren möglich
- Zeitersparnis: muss nicht abgespült oder abgewaschen werden
- Für den mehrfachen Einsatz und zur Anwendung bei immobilen und mobilen Patienten geeignet

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 200 ml-Pumpspender | 10 Stück | 400111 | 04398270 |

# MRE-DEKOLONISATION

## ProntOral®

### Gebrauchsfertige Mundspüllösung

- Zur MRE-Dekolonisation des Mund- und Rachenraumes
- Vorbeugung von Plaque-Bildung, Karies, Parodontitis und Gingivitis
- Alkoholfrei, mit angenehmem Pfefferminz-Geschmack
- Eliminiert Gerüche
- Sehr gute Schleimhautverträglichkeit, auch bei sensibler und problematischer Mundschleimhaut
- Geeignet für Patienten mit beeinträchtigten Schleimhäuten (z. B. nach onkologischer Bestrahlung und Chemotherapie)

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 250 ml-Flasche mit Dosierkappe | 10 Stück | 400700 | 00795270 |

## Prontoderm® Wipes

### 10 feuchte Einmaltücher für Haut und Schleimhaut

- Sehr gute und gleichmäßige Hautbenetzung
- Geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut und beeinträchtigten Schleimhäuten
- Ideal für die zeit- und kostensparende Dekolonisation von immobilen Patienten
- Einfache Handhabung (kein Waschlappen, keine Waschschüssel)
- Erwärmbar in der Mikrowelle (550 W/1 Min.)

Der Inhalt einer Packung (10 Tücher) ist abgestimmt auf den Bedarf für eine Ganzkörperwaschung eines erwachsenen Patienten.

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 10 Wipes im luftdichten Beutel | 24 Pack | 400106 | 06107609 |

## Prontoderm® MRSA Kit

### Alle wichtigen Produkte der Prontoderm® Reihe

- Das Prontoderm® MRSA Kit bietet die Möglichkeit schnell, einfach und zu jeder Zeit Patienten umfassend zu sanieren. Mit dem Kit ist eine Kopf bis Fuß-Sanierung nach den Empfehlungen des RKI durchführbar.
- Anschauliche Informationen und Hilfsmittel zum Thema MRSA
- Kompakt und handlich
- Sofort alles für den Start zur Hand
- Ideal zum Einsatz in MRSA Netzwerken

Inhalt: 4 x 500 ml Prontoderm® Lösung, 1 x 250 ml ProntOral® Mundspüllösung, 1 x 200 ml Prontoderm® Foam, 1 x 30 ml Prontoderm® Nasal Gel

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| MRSA-Kit | 1 Stück | 400300 | 01048612 |

## MRE Hygieneset

### Produkte zur MRE-Dekolonisation sowie zur Hände- und Flächendesinfektion

Nachfolgend haben wir alle notwendigen Prontoderm® Produkte und Informationen für eine MRE-Dekolonisierung zu Hause im MRE Hygieneset für Sie zusammengestellt. Zusätzlichen Schutz bieten Desinfektionsmittel für Hände und Oberflächen und Einmalartikel für die tägliche Körperpflege. Die Prontoderm® Produkte müssen nicht abgespült werden, dies spart Zeit und Kosten.

| | | |
|---|---|---|
| ▪ 1 x 500 ml Prontoderm® Lösung | Art.-Nr. 400102 | PZN 04398229 |
| ▪ 1 x 200 ml Prontoderm® Foam | Art.-Nr. 400111 | PZN 04398270 |
| ▪ 1 x 250 ml ProntOral® Mundspüllösung | Art.-Nr. 400700 | PZN 00795270 |
| ▪ 1 x 30 ml Prontoderm® Nasal Gel | Art.-Nr. 400200 | PZN 04398264 |
| ▪ 1 x 100 ml Softa-Man® ViscoRub | Art.-Nr. 19158 | PZN 01980466 |
| ▪ 1 Dose Meliseptol® HBV-Tücher | Art.-Nr. 18706 | PZN 01889406 |

- 5 Einmalkämme
- 10 Einmal-Zahnbürsten

Unser Service für Sie: Zur Vereinfachung der Bestellung haben wir alle oben genannten Produkte unter der nachfolgenden Artikelnummer zusammengefasst:

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| MRE Hygieneset | 1 Stück | 400302 | 09721273 |

# MRE-DEKOLONISATION

## Kombipackung Prontoderm®

### Zur keimlastreduzierenden Waschung

Die Kombipackung Prontoderm® zur keimlastreduzierenden Waschung ist für die Ganzkörperwaschung vor geplanten operativen Eingriffen zu Hause oder zur Patientenwaschung auf Intensivstationen bestens geeignet. Die Anwendung reduziert die Anzahl der Keime auf der intakten Haut.

ALLE NOTWENDIGEN PRONTODERM®-PRODUKTE SIND IN DER PRAKTISCHEN KOMBIPACKUNG ENTHALTEN:

- Prontoderm® Foam für die Anwendung auf Haut, Schleimhaut und Haaren
- Prontoderm® Nasal Gel für die Anwendung in den Nasenvorhöfen
- ProntOral® für die Anwendung im Mund- und Rachenraum
- Ausführliche Anwendungshinweise

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Kombipackung Prontoderm® - Zur keimlastreduzierenden Waschung | 1 Stück | 400304 | 11527319 |

## Prontosan® Wound Spray

### Gebrauchsfertige Lösung

- zur Reinigung, Spülung und Befeuchtung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden sowie oberflächlichen Verbrennungen
- zum Befeuchten von Wundauflagen und beim Verbandwechsel zum Lösen verkrusteter Verbände oder Wundauflagen
- zur Reinigung der Eintrittspforten von transurethralen und suprapubischen urologischen Kathetern, PEG-/PEJ-Sonden sowie peristomalen Hautbereichen

Prontosan® Wound Spray wird großflächig auf die gesamte Wunde und das Wundumfeld aufgesprüht. Diese rein physikalische Reinigung der Wunde

- unterstützt die schnelle Heilung
- reduziert somit die Narbenbildung
- verhindert die Bildung von Biofilm
- Löst verkrustete Wundauflagen und Verbände vor deren Entfernen

Das Spray

- ist schmerzarm anwendbar
- zeigt eine gute Verträglichkeit mit Katheter- und Sondenmaterialien

**Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate**

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 75 ml-Sprühflasche | 20 Stück | 400565 | 09447292 |

# Risikominimierung durch Hygiene
# Sanierung von MRSA-Trägern

AOK Die Gesundheitskasse. | BUNDESVERBAND

ROBERT KOCH INSTITUT

1 http://www.mrsa-net.nl/de/oeffentlichkeit/im-krankenhaus/aufnahme/393-muss-ich-bei-jeder-krankenhausaufnahme-isoliert-gepflegt-werden-wenn-ich-mrsa-habe

2 http://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/doc/lare_merkblatt_sanierung_patienten.pdf

## RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe: „Darüber hinaus muss eine Pflicht zur Durchführung ambulanter Screenings vor planbaren Krankenhausaufenthalten weiter untersucht und geprüft werden."

EUREGIO MRSA net: „Es macht Sinn, Patienten bei elektiven Eingriffen 1 bis 2 Wochen vor stationärer Aufnahme zu screenen (vorstationäres Screening). So kann noch vor stationärer Aufnahme eine Sanierung über die Ambulanz, ggf. über den auch später nachbehandelnden Hausarzt durchgeführt werden." [1]

LARE BAYERN (Landes Arbeitsgemeinschaft Resistente Erreger): „Dringende Indikation zur MRSA-Sanierung besteht aus Sicht der Arbeitsgruppe bei MRSA-Kolonisation von Patienten vor einem elektiven operativen Eingriff." [2]

RKI Empfehlung Prävention postoperativer Infektionen im Operationsgebiet: „Ein Screening auf MRSA sollte bei Risikopatienten durchgeführt werden. Bei einer Kolonisation mit MRSA ist eine Sanierung anzustreben."

Ausführliche Informationen zum Thema Risikominimierung erhalten Sie im Folder „Risikominimierung Hygiene" (9994756).

## B. BRAUN BIETET

- Erfahrung aus vergleichbaren Projekten
- Schulungsmaßnahmen für Klinikmitarbeiter
- Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung bei Veröffentlichungen
- Steuerung der Nachversorgung durch Kontakte in den ambulanten Bereich
- Medizinprodukte zur Dekolonisation aller Körperregionen (Haare, Nase, Mund/Rachen, Haut) im Set
- Produkte und Dienstleistungen für alle chirurgischen und interventionellen Kernprozesse durch die Sparte Aesculap
- Expertise zu den Themen DRG, Erstattung und Abrechnung
- Patientenratgeber, HealthCare Journal MRE, Anwendungspostер
- Fachwissen Website www.mrsa.bbraun.de und MRE-Film

# MANUELLE & MASCHINELLE INSTRUMENTEN-REINIGUNG UND -DESINFEKTION

| MANUELLE INSTRUMENTEN-REINIGUNG UND -DESINFEKTION AUF EINEN BLICK | thermostabile Materialien | thermolabile Materialien | flexible Endoskope | Reinigung | wirksam gegen: ▪ Bakterien | ▪ Pilze | ▪ Sporen | begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) | viruzid | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helipur® | ● | | | ● | ● | ● | | ● | | 27 |
| Helipur® H plus N | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | 28 |
| Stabimed® ultra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 28 |
| Stabimed® fresh | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | 29 |
| Helizyme | ● | ● | ● | ● | | | | | | 29 |
| Cleaner N | ● | ● | ● | ● | | | | | | 30 |

## Helipur®

### Desinfektion und Reinigung von thermostabilen Instrumenten

- Hochwirksames flüssiges Desinfektionskonzentrat
- Geeignet für alle Instrumente und Geräte aus Metall, Glas und Keramik
- Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang möglich; kontaminierte Instrumente werden direkt in die Gebrauchslösung eingelegt, manuelle Vor- und Nachreinigung sind in der Regel nicht erforderlich
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Polyoma- sowie Adenoviren
- Aldehydfrei
- Sehr wirtschaftlich
- Anwendung: 1,5 % / 60 Min., 1,5 % / 15 min., 3 % / 5 Min. (DGHM/VAH)
- Ultraschallbad-geeignet
- DGHM-/VAH- und RKI-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 18894 | 08505202 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18895 | 02387598 |

# MANUELLE INSTRUMENTENREINIGUNG UND -DESINFEKTION

## Helipur® H plus N

Viruzide Desinfektion von thermolabilen Materialien

- Flüssiges Konzentrat mit angenehmem Duft, auf Aldehydbasis
- Formaldehydfrei
- Schonende Aufbereitung von starren und flexiblen Endoskopen, Anästhesiezubehör und anderen thermolabilen Materialien
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Umfassendes Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid
- Zur Abschlussdesinfektion von semikritischen Medizinprodukten geeignet
- Sehr wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentration
- Anwendung: 1,0 %/60 Min., 1,0 %/30 Min., 1,5 %/15 Min (DGHM/VAH)
- 2,0 %/30 min., 4 %/15 Min. (Viruzidie)
- Im Ultraschallbad einsetzbar
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 3891950 | 08504929 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 3892212 | 08504941 |

## Stabimed® ultra

High Level-Desinfektion für thermolabile und thermostabile Materialien

- Pulver zur Hochleistungsdesinfektion auf Basis von Peressigsäure
- Zur Desinfektion von flexiblen Endoskopen, Anästhesiezubehör und anderen thermolabilen Materialien
- Auch für alle thermostabilen Materialien geeignet
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Exzellente Reinigungsleistung
- Umfassendes Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien), Pilze und Sporen (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile); begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid
- Zur Abschlussdesinfektion von semikritischen Medizinprodukten geeignet
- Aldehyd- und phenolfrei, frei von Aminen
- Keine Unverträglichkeiten mit anderen Wirkstoffgruppen
- Anwendung: 2 %/15 Minuten bei vollständigem Wirkungsspektrum
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 2 x 800 g Dose | 2 Stück | 19767 | 11323060 |
| 4 kg Eimer | 1 Stück | 19939 | 12676027 |

## Stabimed® fresh

### Schnelle Desinfektion und Reinigung

- Flüssiges Konzentrat auf Basis von Alkylaminen, aldehyd-, phenol- und QAV-frei
- Frischer, angenehmer Duft
- Schon ab 5 Minuten wirksam
- Schnelle und schonende Aufbereitung von chirurgischem und zahnärztlichem Instrumentarium, Laborgeräten, starren Endoskopen, Anästhesiezubehör und anderen thermolabilen Materialien
- Kurze Einwirkzeit: 1,0 %/5 Min. (DGHM/VAH und begrenzt viruzid), 2 %/15 Min., 0,5 %/60 Min. (DGHM/VAH, begrenzt viruzid und tuberkulozid)
- Breites Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Polyoma- und Adenoviren
- Im Ultraschallbad einsetzbar
- Außergewöhnliche Reinigungskraft, verbunden mit optimalem Blut- und Sekret-Lösevermögen
- Vermeidet die Fixierung von Proteinen
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 19689 | 08713343 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 19690 | 08715158 |

## Helizyme

### Enzymatischer Reiniger

- Flüssiges Hochleistungsprodukt
- Zur manuellen und halbautomatischen Vorreinigung von starren und flexiblen Endoskopen, thermolabilen und thermostabilen Materialien
- Innovative Kombination eines ternären Tensidsystems mit proteolytischen Enzymen
- Wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentration (1 %/5 Min.)
- Hervorragendes Lösevermögen gegenüber organischen protein- und lipidhaltigen Verschmutzungen
- Sehr gute Reinigungsleistung gegenüber besonders schwer entfernbaren Biofilmen
- pH-neutral und parfümfrei
- Besonders materialschonend
- Auch im Ultraschallbad einsetzbar
- Löst auch angetrocknete Verschmutzungen bei längerem Einweichen

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 18557 | 02681317 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18767 | 02681352 |

# MANUELLE INSTRUMENTENREINIGUNG UND -DESINFEKTION

## Cleaner N

### Tensidhaltiger Reiniger

- Flüssiges Konzentrat für die manuelle und halbautomatische Vorreinigung von starren und flexiblen Endoskopen sowie chirurgischem Instrumentarium
- Als Reinigungsverstärker mit Helipur® H plus N mischbar
- Wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentration (1 %/ 15 Min.)
- Hervorragendes Lösevermögen gegenüber organischen protein- und lipidhaltigen Verschmutzungen
- pH-neutral und dadurch besonders materialschonend
- Auch im Ultraschallbad einsetzbar
- Sehr gut geeignet zur nicht fixierenden Vorreinigung stark verschmutzter Instrumente

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 3893146 | 08505171 |

# MASCHINELLE INSTRUMENTENREINIGUNG UND -DESINFEKTION

| MASCHINELLE INSTRUMENTENREINIGUNG UND -DESINFEKTION AUF EINEN BLICK | Instrumenten-desinfektion | Instrumenten-reinigung | Steckbecken-aufbereitung | Klarspülen | Neutralisation | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helimatic® Cleaner alcaline | | ● | | | | 31 |
| Helimatic® Cleaner MA | | ● | | | | 32 |
| Helimatic® Cleaner enzymatic | | ● | | | | 32 |
| Helimatic® Cleaner neutral | | ● | | | | 33 |
| Helimatic® Neutralizer C | | | | | ● | 33 |
| Helimatic® Disinfectant | ● | | | | | 34 |
| Helimatic® Rinse neutral | | | | ● | | 34 |
| Helimatic® Latriniser | | | ● | ● | | 35 |

## Helimatic® Cleaner alcaline

Alkalischer Flüssigreiniger

- Alkalischer Flüssigreiniger mit pH > 10 und spezieller Tensidkombination für die maschinelle Reinigung thermostabiler und alkalibeständiger Medizinprodukte
- Entfernt zuverlässig Proteine, Lipide, Körperflüssigkeiten sowie andere organische Substanzen
- Optimiert die Reinigung bei besonderen Aufbereitungsproblemen und Risikosituationen
- Schaumarm auch unter organischer Belastung

Nach der Reinigung mit Helimatic® Cleaner alcaline ist eine Neutralisation alkalischer Rückstände mit Helimatic® Neutralizer C erforderlich.

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN | BEISPIEL FÜR PROZESS-PARAMETER | KONZ. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18731 | 03481017 | Standard-Instrumente | 0,3–0,8 % (3-8 ml/l) | 50 °C | 10 Min. |
| 200 Liter-Fass | 1 Stück | 18774 | – | | | | |

# MASCHINELLE INSTRUMENTENREINIGUNG UND -DESINFEKTION

## Helimatic® Cleaner MA

### Mildalkalischer Reiniger zur maschinellen Aufbereitung

- Helimatic® Cleaner MA ist ein mildalkalischer Flüssigreiniger für chirurgische Instrumente und Edelstahlgeräte, Anästhesiezubehör, Babyflaschen, Kunststoffbehälter, flexible und starre Endoskope, MIC-Instrumente, Laborglas und OP-Schuhe
- Besondere Reinigungsleistung auf Basis von Alkalien, Tensiden und Enzymen
- Entfernt hervorragend angetrocknete und denaturierte Blutrückstände
- Zugeschnitten auf die neuen Herausforderungen in der hygienischen Sicherheit und gleichzeitig schonend gegenüber empfindlichen Instrumenten und Materialien
- Entfernt zuverlässig Proteine, Lipide, Körperflüssigkeiten sowie andere organische Substanzen und verhindert die erneute Ablagerung

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 19678 | 07477194 |
| 10 Liter-Kanister | 1 Stück | 19679 | 07477202 |
| 200 Liter-Fass | 1 Stück | auf Anfrage | – |

| BEISPIEL FÜR PROZESS-PARAMETER | KONZ. | | |
|---|---|---|---|
| Thermostabile und thermolabile Instrumente | 0,2–1,0 % (2–10 ml/l) | 50– 60 °C | 10 Min. |
| Flexible Endoskope | 0,5 % (5 ml/l) | 50 °C | 7 Min. |

## Helimatic® Cleaner enzymatic

### Enzymreiniger zur Aufbereitung von flexiblen Endoskopen

- Flüssigreiniger auf Basis von Enzymen zur maschinellen Aufbereitung thermostabiler und thermolabiler Medizinprodukte sowie flexibler Endoskope
- Patentierte, innovative Enzym–Wirkstoffkombination für optimierte Reinigungsleistung
- Hervorragendes selbsttätiges Reinigungsvermögen speziell gegenüber Blut- und Eiweißverschmutzungen
- Besonders geeignet bei schwer zugänglichen Stellen von Geräten mit komplizierter Geometrie
- pH-neutral und sehr materialschonend gegenüber Kunststoffen und metallischen Oberflächen

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18558 | 03481046 |
| 200 Liter-Fass | 1 Stück | 18560 | – |

| BEISPIEL FÜR PROZESS-PARAMETER | KONZ. | | |
|---|---|---|---|
| Standard-Instrumente | 0,1-0,5 % (1-5 ml/l) | 50–60 °C | 10 Min. |
| Flexible Endoskope | 0,5 % (5 ml/l) | 50 °C | 7 Min |

## Helimatic® Cleaner neutral

### Flüssiger pH-neutraler Reiniger

- Hochleistungsprodukt für die maschinelle Reinigung thermolabiler und thermostabiler Medizinprodukte, chirurgischer Instrumente, flexibler Endoskope sowie von Anästhesiematerialien, Stationswagen und Containern
- Innovatives ternäres Tensidsystem
- Hervorragende Reinigungskraft
- Schaumfreiheit in allen Temperaturbereichen
- Universell einsetzbar
- pH-neutral und mit speziellen Korrosionsschutzkomponenten
- Besonders schonend bei empfindlichen Materialien wie Buntmetallen, farbeloxiertem Aluminium und Kunststoffen
- Nachfolgender Neutralisationsschritt ist nicht erforderlich

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN | BEISPIEL FÜR PROZESS-PARAMETER | KONZ. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18519 | 03481075 | | | | |
| 200 Liter-Fass | 1 Stück | 18521 | – | Standard-Instrumente | 0,1-0,5 % (1-5 ml/l) | 50 °C | 10 Min. |

## Helimatic® Neutralizer C

### Flüssiges Neutralisationsmittel auf Basis von Zitronensäure

- Umweltverträgliches flüssiges Neutralisationsmittel
- Für die Neutralisation alkalischer Rückstände (nach dem Einsatz von Helimatic® Cleaner alcaline)
- Auf Basis von Zitronensäure
- Umweltverträglich und leicht abbaubar
- Phosphat- und tensidfrei
- Auch in Ergänzung zu Neutralreinigern einsetzbar, um in Abhängigkeit von der Wasserqualität das Aufbereitungsergebnis zu verbessern
- Anwendungskonzentration: 0,05–0,3 %

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18732 | 03480992 |
| 200 Liter-Fass | 1 Stück | 18772 | – |

# MASCHINELLE INSTRUMENTENREINIGUNG UND -DESINFEKTION

## Helimatic® Disinfectant

Flüssiges Desinfektionsmittel für flexible Endoskope

- Für die chemothermische maschinelle Aufbereitung
- Für flexible Endoskope und andere thermolabile Materialien
- Bakterizide, tuberkulozide, fungizide, begrenzt viruzide (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzide Wirkung
- Schaumfrei und tensidfrei
- Besonders materialschonend

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN | BEISPIEL FÜR PROZESS-PARAMETER | KONZ. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18562 | 03481098 | Flexible Endoskope | 1,0 % (10 ml/l) | 50 °C | 5 Min. |

## Helimatic® Rinse neutral

pH-neutrales flüssiges Klarspülmittel

- Klarspülkonzentrat für chirurgische Instrumente, medizinische Utensilien, Stationswagen, Container und Bettgestelle
- Für eine zeitsparende, fleckenfreie Trocknung metallischer und vergüteter Oberflächen
- Schaumarme Einstellung auch in Bereichen mit hohen Turbulenzen
- pH-neutral
- Breite Materialverträglichkeit gegenüber Metallen, speziell Buntmetallen, farbeloxiertem Aluminium und Kunststoffen
- Einsatz im letzten Spülgang in Konzentrationen zwischen 0,05 % und 0,2 %

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18568 | 03481106 |
| 200 Liter-Fass | 1 Stück | 18773 | – |

## Helimatic® Latriniser

### Klarspüler für die thermische Steckbeckenaufbereitung

- Flüssiger, saurer Klarspüler für thermisch arbeitende Steckbeckenreiniger, geeignet für Steckbecken, Urinflaschen, Stuhleimer, Sekretgläser und ähnliche Entsorgungsbehälter
- Unterstützt die Reinigung, bindet Kalk und sorgt für fleckenfreie, glänzende Oberflächen
- Schaumarm und umweltschonend dank speziell optimierter, phosphatfreier Wirkformel
- Hohe Materialverträglichkeit bei Edelstahl, Aluminium, Kunststoff und Glas
- Anwendung: 3–5 ml/l bei einer Wasserhärte < 15° dH,
  3–10 ml/l bei einer Wasserhärte ≥ 15° dH.

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18823 | 02386937 |
| 200 Liter-Fass | 1 Stück | 18944 | – |

## Tiutol® dent

### Zur Sanitation von Absauganlagen und Amalgamabscheidern

- Flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat mit hoher Reinigungskraft
- Phenolfrei
- Aldehydfrei
- Für zahnärztliche Absauganlagen und Amalgamabscheider
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid
- Besitzt eine hohe Materialverträglichkeit und wirkt entschäumend
- Anwendung: 3 %ig, d. h. 30 ml auf 1 Liter kaltes Wasser; über die Ansaugschläuche der Anlage zuführen, am besten täglich mittags und abends anwenden.

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 9325425 | 06166776 |

# FLÄCHENDESINFEKTION UND -REINIGUNG

| DESINFEKTION UND REINIGUNG VON FLÄCHEN, INVENTAR UND GERÄTEN AUF EINEN BLICK | Alkohol | formaldehydfrei | aldehydfrei | wirksam gegen: ▪ Bakterien | ▪ Pilze | begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) | begrenzt viruzid PLUS | viruzid | wirksam gegen: ▪ TbB | ▪ MRSA | ▪ Polioviren | ▪ Rotaviren | ▪ Adenoviren | ▪ Polyomaviren | ▪ Noroviren (FCV/MNV) | auch geeignet für: ▪ Lebensmittelbereich | ▪ Fußpilzprophylaxe | ▪ Flächendesinfektion nach IfSG § 18 | einsetzbar mit: ▪ B.Braun Wipes (s. S. 38) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meliseptol® HBV-Tücher | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | 38 |
| Meliseptol® Wipes sensitive | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | | 38 |
| Meliseptol® rapid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | 39 |
| Meliseptol® Foam pure | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | 39 |
| Meliseptol® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | | | ● | 40 |
| Hexaquart® plus / Hexaquart® plus lemon fresh | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | 40 |
| Hexaquart® forte | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | 41 |
| Hexaquart® S / Hexaquart® S mit Fichtennadelduft | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | | ● | | | ● | | | 41 |
| Melsept® SF | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | 42 |
| Melsitt® | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | 42 |
| Meliseptol® Wipes ultra | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | 45 |

HINWEIS: Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

# FLÄCHENDESINFEKTION UND -REINIGUNG

## Meliseptol® HBV-Tücher

### Alkoholische Desinfektionstücher

- Praktisch und schnell
- Gezielte Wischdesinfektion von kleinen, alkoholbeständigen Flächen
- Getränkt mit Meliseptol® rapid Flüssigkeit
- Aldehydfrei und frei von Aminen
- Hygienische Einzelentnahme durch praktische Spenderbox
- Box wiederverwendbar durch Nachfüllpackung
- Dermatologisch getestet
- Einwirkzeit: ab 1 Minute
- Tränkflüssigkeit DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Spenderbox mit 100 Tüchern | 12 Stück | 18706 | 01889406 |
| Nachfüllpackung mit 100 Tüchern | 12 Stück | 18707 | 01889412 |

## Meliseptol® Wipes sensitive

### Desinfektionstücher für alkoholempfindliche Flächen

- Weiche, gebrauchsfertige Tücher zur Schnelldesinfektion von Ultraschallköpfen und anderen alkoholempfindlichen Oberflächen
- Getränkt mit Meliseptol® Foam pure
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Weiche, nicht fusselnde Vliesqualität, vermeidet ein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- Schnell wirksam, auch gegen Polyomaviren
- Dermatologisch getestet
- Aldehyd- und aminfrei, farbstofffrei und ohne Parfüm
- Einwirkzeit: ab 1 Minute
- Tränkflüssigkeit DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Spenderbox mit 60 Tüchern | 12 Stück | 19582 | 06810007 |
| Nachfüllpackung mit 60 Tüchern | 12 Stück | 19530 | 06810013 |
| Flowpack 100 mit 100 Tüchern | 6 Stück | 19894 | 12143130 |
| Flowpack XL mit 42 Tüchern | 6 Stück | 19893 | 12143124 |
| Edelstahl-Wandhalterung für Meliseptol® Wipes sensitive Dose | 1 Stück | 3908397 | – |

## Meliseptol® rapid

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel, umfassend wirksam

- Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zum Versprühen oder Wischen
- Vollkommen aldehydfrei und frei von Alkylaminen
- Für kleine alkoholbeständige Flächen
- Umfassendes Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA, TbB) und fungizid (inkl. Schimmelpilze); begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro-, Rotaviren) und wirksam gegen Polioviren
- Einwirkzeit: 1 Minute (gemäß DGHM/VAH und begrenzt viruzid)
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 250 ml-Sprühflasche | 20 Stück | 18564 | 01264592 |
| 250 ml-Dosierflasche | 20 Stück | 18566 | 01264534 |
| 1000 ml-Handsprühflasche (Sprühkopf bitte zusätzlich bestellen) | 10 Stück | 18565 | 01264586 |
| 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 19108 | 00241413 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18567 | 01264600 |
| Sprühkopf für 1000 ml-Flasche | 1 Stück | 6510094 | 02182034 |

## Meliseptol® Foam pure

Desinfektionsschaum für alkoholempfindliche Flächen

- Schaum zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und kleinen Flächen
- Keine Aerosolbildung beim Versprühen
- Sehr gute Materialverträglichkeit auch bei alkoholempfindlichen Materialien wie z. B. Acrylglas, Ultraschallköpfen und Untersuchungsliegen
- Parfümfrei – unauffälliger Geruch
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Polyoma-, Noro- und Influenzaviren
- Einwirkzeit: 1 Minute (gem. DGHM/VAH und begrenzt viruzid)
- Auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
- Als Tränkflüssigkeit mit den B. Braun Wipes einsetzbar
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 750 ml-Schaumsprühflasche | 12 Stück | 19796 | 07314546 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 19288 | 07314552 |

# FLÄCHENDESINFEKTION UND -REINIGUNG

## Meliseptol®

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel ohne Zusatzwirkstoffe

- Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zum Versprühen oder Wischen
- Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze; begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno,- Noro-, Rotaviren)
- Einwirkzeit: 1 Min.
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 250 ml-Sprühflasche | 20 Stück | 19763 | 10966123 |
| 250 ml-Dosierflasche | 20 Stück | 19762 | 10966146 |
| 1000 ml-Handsprühflasche (Sprühkopf bitte zusätzlich bestellen) | 10 Stück | 19764 | 10966152 |
| 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 19761 | 10966169 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 19758 | 10966175 |
| Sprühkopf für 1000 ml-Flasche | 1 Stück | 6510094 | 02182034 |

## Hexaquart® plus / Hexaquart® plus lemon fresh

Aldehydfreie Flächendesinfektion- und Reinigung

- Aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Inventar und Fußböden
- Sehr gute Reinigungswirkung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Umfassendes Wirkungsspektrum, obwohl aldehydfrei
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Noro-, Adeno- und Polyomaviren
- Sehr wirtschaftlich
- Anwendung: 2,0 % / 15 Min.; 0,5 % / 60 Min.; 0,25 % / 4 Std. (DGHM/VAH)
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

| LIEFERFORM | | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|---|
| Hexaquart® plus | 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 18884 | 08504898 |
| | 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18885 | 08504912 |
| Hexaquart® plus lemon fresh | 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 18784 | 03884502 |
| | 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18785 | 03884519 |

## Hexaquart® forte

### Aldehyd- und aminfreies Konzentrat

- Konzentrat zur kombinierten Desinfektion und Reinigung von Inventar und Fußböden
- Aldehydfrei und ohne Amine
- Schnelldesinfektion (5 Min.) möglich
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Noro-, Adeno- und Polyomaviren
- Gute Materialverträglichkeit mit den am häufigsten eingesetzten Materialien bei Fußboden und Inventar
- Auch für den Lebensmittelbereich geeignet
- Anwendung: 0,25 %/4 Std., 0,5 %/60 Min., 2,0 %/5 Min. (DGHM/VAH und begrenzt viruzid)
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 19105 | 05554542 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 19106 | 05554306 |

## Hexaquart® S/Hexaquart® S mit Fichtennadelduft

### Für den Sanitär- und Schwimmbadbereich

- Desinfektionsmittelkonzentrat auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA), Algen und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota- und Polyomaviren; in der IHO-Viruzidie-Liste
- Aldehydfrei
- Als Arzneimittel im Rahmen der Fußpilzprophylaxe zur Anwendung auf der Haut zugelassen (Zul.-Nr. 3353.00.00 und 3353.01.00; Anwendungskonz.: 0,5 %)
- Zur Desinfektion von Schuhen und Strümpfen
- Zur Flächendesinfektion
- Anwendung: 1,0 %/4 Std., 1,5 %/60 Min. (Flächendesinfektion gemäß DGHM/VAH)

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 3878066 | 08505248 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 6508545 | 02414875 |
| 5 Liter-Kanister mit Fichtennadelduft | 1 Stück | 6509649 | 02414906 |

Pflichttext zu Hexaquart® S/Hexaquart® S mit Fichtennadelduft am Ende des Prospektes

# FLÄCHENDESINFEKTION UND -REINIGUNG

## Melsept® SF

Formaldehydfrei, für alle medizinischen Risikobereiche

- Wässriges Konzentrat zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von Fußböden/ Inventar
- Einsetzbar in medizinischen Bereichen und im Lebensmittelbereich
- Zur Desinfektion von Dental-Abformmassen geeignet
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze, viruzid (behüllte und unbehüllte Viren)
- Formaldehydfrei
- Materialverträglich mit üblicherweise eingesetzten Fußbodenmaterialien wie z. B. PVC, Gummi und Linoleum
- Anwendung: 0,5 %/ 60 Min., 2 %/ 15 Min. (DGHM/VAH, begrenzt viruzid und wirksam gegen Rota-, Adeno- und Polyomaviren)
  2,0 %/ 2 Std. (viruzid)
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 1000 ml-Flasche | 10 Stück | 18906 | 08505314 |
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18907 | 03126888 |

## Melsitt®

Für alle medizinischen Risikobereiche und bei Maßnahmen nach IfSG § 18

- Aldehydhaltiges Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von Fußböden, Inventar sowie Wäsche und Steckbecken
- Intensive Reinigungswirkung und angenehmer Geruch
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze, viruzid (behüllte und unbehüllte Viren)
- Anwendung: 0,5 %/ 60 Min., 1,0 %/ 15 Min. (DGHM/VAH und begrenzt viruzid)
  2,0 %/ 2 Std. (viruzid)
- DGHM-/VAH- und RKI-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 18898 | 02289068 |

## B. Braun Wipes

### Nachfüllbarer Vliestuchspender

Nachfüllbarer Vliestuchspender mit saugfähigen und fusselfreien Vliestüchern zur Desinfektion von Flächen

- Spendersystem mit blauem Deckel zum Befüllen mit ca. 2,5 Liter Desinfektionsmittellösung
- Bequeme Entnahme der einzeln abreißbaren B. Braun Wipes
- Wiederverschließbarer Deckel schützt vor Kontamination und Verdunsten der Lösung

Vliestücher aus synthetischem Vliesmaterial, die den Desinfektionswirkstoff sicher an die zu desinfizierende Fläche abgeben, Größe 19 x 36 cm

- B. Braun Wipes, Vliesrolle mit 100 Tüchern in Premiumqualität, sehr weich und saugfähig
- B. Braun Wipes ECO, Vliesrolle mit 120 Tüchern

Mit B. Braun Flächendesinfektionsmitteln geprüft
(s. Produktinformation B. Braun Wipes und B. Braun Wipes ECO).

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Spendersystem mit grauem Deckel (ohne Vliesrolle) | 4 Stück | 19873 | 06067637 |
| Vliesrolle B. Braun Wipes 100 Tücher | 6 Stück | 19164 | 06067643 |
| Vliesrolle ECO 120 Tücher | 6 Stück | 19726 | 10329126 |

## B. Braun Wipes mini ECO

### Kleines nachfüllbares Vliestuchspendersystem

Nachfüllbare Tuchspenderdose mit saugfähigen und fusselfreien Vliestüchern zur Desinfektion von Flächen

- Tuchspenderdose zum Befüllen mit ca. 0,7 Liter Desinfektionsmittellösung
- Tuchrolle mit 60 trockenen Tüchern
- Synthetisches Vliesmaterial, Größe 15 x 20 cm

Mit B. Braun Flächendesinfektionsmitteln geprüft
(s. Produktinformation B. Braun Wipes mini ECO).

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Spendersystem mit grauem Deckel (ohne Vliesrolle) | 12 Stück | 19874 | 10312249 |
| Vliesrolle mini ECO 60 Tücher | 12 Stück | 19725 | 10312255 |

# Praxistipp
# Fußbodendesinfektion und -reinigung

**Hersteller von Fußbodenbelägen** bzw. der aufgebrachten Versiegelungen oder Beschichtungen müssen – besonders wenn diese in medizinischen Bereichen verlegt bzw. eingesetzt werden – **Angaben zu Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen** und den einzusetzenden Produkten machen.

- Es müssen **keine Produktnamen** genannt werden, auch Angaben wie „alle wässrigen VAH-gelisteten Produkte" oder „Flächendesinfektionsmittel mit einem pH-Wert von bis zu 10" oder Nennung von geeigneten bzw. ungeeigneten Wirkstoffgruppen o. Ä. sind möglich.

- **Grundsätzliche Einschränkungen zum Einsatz unserer Flächendesinfektionsmittel** auf den Fußbodenmaterialien Kautschuk, PVC, Linoleum oder Vinyl sind uns **nicht bekannt**.

- **Auftretende Verfärbungen oder Klebeeffekte** haben ihre Ursache meist in nicht desinfektionsmittelbeständigen Versiegelungen bzw. unzureichenden Reinigungsmaßnahmen.

- Besonders beim Einsatz von **Produkten auf Basis von quaternären Ammoniumverbindungen**, die nicht flüchtig sind, sondern auf Oberflächen verbleiben, muss eine **regelmäßige Reinigung zur Entfernung der Rückstände** durchgeführt werden.

- Die **Reinigungsintervalle** sind in Abhängigkeit von den gewählten Einsatzkonzentrationen und der Häufigkeit der Desinfektion festzulegen (Empfehlung: mindestens 1-mal wöchentlich).

- Die **Reinigung sollte mit einem Neutralreiniger durchgeführt werden**: nach Anweisung des Herstellers mit kaltem Wasser (bis 25 °C) ansetzen, auf den Fußboden aufbringen, Einwirkzeit einhalten und **die gelösten Stoffe sowie die Feuchtigkeit mit einem trockenen bzw. ausgepressten Wischbezug aufnehmen**.

- **Ohne regelmäßige Reinigung** besteht die Gefahr, dass sich Desinfektionsmittelwirkstoffe auf den Oberflächen aufbauen und mit Schmutz und Staub auf Dauer **eine feste, kaum noch zu entfernende Verbindung** eingehen.

- Bei einem **Wechsel von Flächendesinfektionsmitteln** ist die Reinigung mit einem Neutralreiniger wie oben beschrieben ebenfalls notwendig, um Wechselwirkungen von verschiedenen Desinfektionsmittelwirkstoffen zu vermeiden.

# DESINFEKTIONSTÜCHER FÜR SPEZIELLE MEDIZINPRODUKTE

## Meliseptol® Wipes ultra

Alkoholfreie, viruzide Desinfektionstücher

- Alkoholfreie, gebrauchsfertige Tücher (14 x 20 cm) zur Reinigung und Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten
- Bakterizid und levurozid
- Viruzid gem. RKI-Empfehlung (inkl. Polio-, Adeno-, Polyomaviren sowie HBV, HCV, HIV und Influenzaviren)
- Sporizid
- Besonders geeignet zur abschließenden Desinfektion von Ultraschallsonden mit Schleimhautkontakt
- Gute Reinigungsleistung durch nicht-fixierende Inhaltsstoffe
- Einwirkzeit: 2 Minuten

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Spenderbox mit 100 Tüchern | 12 Stück | 19810 | 11523149 |

## Softa® Cloth CHX 2 %

Zur Reinigung und Desinfektion der Oberflächen medizinischer Geräte und -Einmalartikel

- Alkoholgetränkte Einwegtücher mit 2 % Chlorhexidingluconat
- Gebrauchsfertig
- Mindert das Infektionsrisiko
- Kompatibel mit allen abwischbaren Ventilen

| LIEFERFORM | HALTBARKEIT | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|---|
| Softa® Cloth CHX 2 %, 100 Stück-Packung | 24 Monate | 10 Stück | 19581 | – |

# DIALYSE

## Citronensäure-Lösung 50 %

### Material- und umweltschonend

- Flüssiges Heißdesinfektions-, Entkalkungs- und Reinigungskonzentrat für Hämodialysegeräte
- Hervorragende Desinfektions- und Viruzidie-Eigenschaften: bakterizid, fungizid, tuberkulozid, viruzid in Anlehnung an DIN EN 14476 (inkl. Parvovirus, HBV, HCV, HIV)
- Wirtschaftlich, da nur geringe Anwendungskonzentrationen und Mengen erforderlich sind
- Materialschonend und gleichzeitig hochwirksam
- Erfordert nur geringen Zeitbedarf pro Anwendung
- Kein Gefahrgut
- Umweltfreundlich und leicht abbaubar
- Desinfektionsmittel für Hämodialysegeräte: 3 %/ 15 Min. bei 83° C
- Die Angaben der Dialysegeräte-Hersteller sind zu beachten

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 6 Liter-Kanister | 1 Stück | 899 | – |
| 10 Liter-Kanister | 1 Stück | 307 | – |

## Tiutol® KF

### Chemische Desinfektion und Reinigung

- Flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Dialysegeräten
- Beugt Biofilmbildung vor
- Sehr gute Desinfektions- und Viruzidie-Eigenschaften: bakterizid, fungizid, tuberkulozid, viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV), sporozid (bei Prozesstemperatur)
- Stabile und sehr geruchsarme Formulierung, deshalb besonders anwenderfreundlich
- Einsatzbedingungen (Bsp. Dialysegerät Dialog): Konzentration 3 %/ Einwirkzeit 15 Minuten bei einer Prozesstemperatur von 60° C*
- Die Angaben der Dialysegeräte-Hersteller sind zu beachten

* Für andere Dialysegeräte können die Prozessparameter Konzentration und Einwirkzeit ggf. abweichen.

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 7120222 | – |

# ZUBEHÖR

## Entnahmepumpe für Kanister

Dosierpumpe für 5 Liter-Kanister

- Dosierhilfe für 5 Liter-Kanister

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Dosierpumpen für 5 Liter-Kanister 15 ml-Hub | 1 Stück | 3908275 | 03393974 |
| Dosierpumpen für 5 Liter-Kanister 20 ml-Hub | 1 Stück | 3908283 | 01955793 |

## Dosierpumpe

Speziell für die hygienische Entnahme aus 500 ml- und 1000 ml-Flaschen

- Mit Rückschlagventil
- Ca. 2 ml Ausbringungsmenge pro Hub

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Dosierpumpe für 500 ml-Flasche | 1 Stück | 3908380 | 05486622 |
| Dosierpumpe für 1000 ml-Flasche | 1 Stück | 3908381 | 05486651 |

## Dosierbecher

Für exaktes Dosieren

**Aufschraubbarer Dosierer**

- Aufschraubbarer Dosierbecher für 1000 ml-Flaschen
- Skala von 5 ml bis 20 ml in 5 ml-Schritten

**Dosierbecher**

- Größe: 50 ml
- Skalierung in 10 ml-Schritten
- Zum Dosieren von Flächen- und Instrumentendesinfektionsmitteln

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Aufschraubbarer Dosierer | 1 Stück | 3908422 | 08617065 |
| Dosierbecher 50 ml | 1 Stück | 3908046 | – |

# ZUBEHÖR

## Instrumentenwanne

Praktisches Hilfsmittel bei der Instrumentendesinfektion

- Je nach Bedarf Wannen für 2 Liter (Füllvolumen bis 4 Liter) und 10 Liter
- Mit herausnehmbarem Siebeinsatz
- Keine Geruchsbelästigung durch dicht schließenden Deckel
- Seitlich aufgedruckte Liter-Markierung

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 2 Liter (L/B/H 32,5 x 17,6 x 15,0 cm)<br>Innenmaße des Siebes (27,5/12,5/12,0 cm) | 1 Stück | 3908259 | 03393980 |
| 10 Liter (L/B/H 53,0 x 32,5 x 15,0 cm)<br>Innenmaße des Siebes (45,5/16,8/12,5 cm) | 1 Stück | 3908267 | 03393997 |

## Auslaufhahn

Zum praktischen Umfüllen

- Zum praktischen und wirtschaftlichen Umfüllen aus 5 Liter-Kanistern

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Auslaufhahn für 5 Liter-Kanister | 1 Stück | 3908208 | 03393968 |

## Kanisterschlüssel

Zum leichteren Öffnen von 5 und 10 Liter-Kanistern

- Für 5 und 10 Liter-Kanister
- Zum leichten Öffnen

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Kanisterschlüssel für 5 Liter-Kanister (blau) | 1 Stück | 3908444 | – |
| Kanisterschlüssel für 5 und 10 Liter-Kanister Typ „Marwin“ (schwarz) | 1 Stück | 3908187 | – |

## Sprühköpfe

Zum Versprühen alkoholischer Flächen- und Hautdesinfektionsmittel

- Rot: für Meliseptol® und Meliseptol® rapid
- Weiß: für Softasept® N

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Sprühpumpen Meliseptol® / Meliseptol® rapid | 1 Stück | 6510094 | 02182034 |
| Sprühpumpen Softasept® N (weiß) | 1 Stück | 3908012 | 02744265 |

## Edelstahlwandhalterung

Für Meliseptol® Wipes sensitive

- Praktisch
- Schafft freie Arbeitsflächen und Platz
- Einfach zu reinigen und zu desinfizieren

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Edelstahlwandhalterung | 1 Stück | 3908397 | – |

## Wandhalterung Flowpack

Für Meliseptol® Wipes sensitive 100 & XL

- Aus Aluminium
- Zur Befestigung an der Wand
- Frei laufende Halterung senkt sich mit jedem entnommenen Tuch, damit besonders hygienisch
- Schafft freie Arbeitsflächen und Platz
- Führungsschiene für den Deckel, sichert das Flowpack
- Einfach zu reinigen und zu desinfizieren

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Flowpack-Halterung | 1 Stück | 3908470 | – |

# ZUBEHÖR

Wandspender plus ELS



Wandspender plus TLS



## Wandspender plus

Hygienische Entnahme, präzise Dosierung und einfache Reinigung

- Mit Armhebelbedienung
- Bedienhebel in zwei unterschiedlichen Längen
- Aluminiumgehäuse
- Autoklavierbar (ausgenommen: Kunststoffpumpe und Rückenplatte)
- Kunststoff- oder Edelstahlpumpe
- Leichte und schnelle Pumpenreinigung durch Frontentnahme
- Einstellbare Dosierung ca. 0,75 ml / 1,0 ml / 1,5 ml in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes
- Inklusive flexibler Dichtungskappe gegen Verdunstung
- Passend für alle handelsüblichen 500 ml und 1000 ml Gebinde
- Zusätzlich zwei austauschbare Clips (Desinfektion / Waschlotion)
- Geeignet für die Förderung von Pflegelotionen
- Optional als Zubehör: Auffangschale, Signalrahmen und Abschließplatte
- Optional Einwegpumpe zur einmaligen Verwendung: Aufbereitung der Kunststoff- oder Edelstahlpumpe entfällt.

Weiteres Zubehör auf Anfrage

| LIEFERFORM | DOSIERPUMPE | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|---|
| Wandspender plus | Kunststoff | 1 Stück | 1418894 | 04706872 |
| ELS Langarm 500 ml (AH ca. 170 mm sichtbare Hebellänge) | Edelstahl | 1 Stück | 4400114 | – |
| Wandspender plus | Kunststoff | 1 Stück | 1418895 | 04706889 |
| TLS Langarm 1000 ml (AH ca. 170 mm sichtbare Hebellänge) | Edelstahl | 1 Stück | 4400115 | – |
| Wandspender plus | Kunststoff | 1 Stück | 1418893 | – |
| E Kurzarm 500 ml (AH ca. 100 mm sichtbare Hebellänge) | Edelstahl | 1 Stück | 4400010 | – |
| Wandspender plus | Kunststoff | 1 Stück | 1418892 | – |
| T Kurzarm 1000 ml (AH ca. 100 mm sichtbare Hebellänge) | Edelstahl | 1 Stück | 4400009A | – |
| Einwegpumpe 500 ml | Kunststoff | 150 Stück | 4400387 | 13335305 |
| Einwegpumpe 1000 ml | Kunststoff | 120 Stück | 4400390 | 13335334 |
| Austauschpumpe 500 ml | Kunststoff | 1 Stück | 4400006 | – |
| | Edelstahl | | 4400008 | – |
| Austauschpumpe 1000 ml | Kunststoff | 1 Stück | 4400005 | – |
| | Edelstahl | | 4400007 | – |
| Auffangschale für 500 ml | | 1 Stück | 3908232 | – |
| Auffangschale für 1000 ml | | 1 Stück | 3908240 | – |
| Abschließplatte E 500 ml für Wandspender plus ELS / E | | 1 Stück | 2400067 | – |
| Abschließplatte T 1000 ml für Wandspender plus TLS / T | | 1 Stück | 2400064 | – |




## Touchless-Spender

### Sensorgesteuerte berührungslose Händehygiene

- Erhöhter Hygienestandard durch berührungslose Händehygiene (Sensor-Steuerungstechnik)
- Aluminiumgehäuse
- Edelstahlpumpe
- Leichte und schnelle Aufbereitung der Pumpe durch Frontentnahme
- Einstellbare Dosiermenge in drei Stufen (0,75 ml, 1,0 ml und 1,5 ml pro Hub)
- 4-stufige Batteriestandsangabe inkl. automatischer Signalisierung bei anstehendem Batteriewechsel
- Passend für alle handelsüblichen 1000 ml Gebinde
- Inklusive flexibler Dichtungskappe gegen Verdunstung
- Notbügel für die manuelle Bedienung bei Batterieleerstand

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Touchless-Spender-System für 1000 ml (Touchless-Spender inkl. Auffangschale) | 1 Stück | 3908403 | – |
| Abschließplatte für Touchless-Spender (mit großem Sichtfenster) | 1 Stück | 3908395 | – |







## Signalrahmen für Wandspender

### Zur farbigen Unterscheidung der Händehygieneprodukte

- Farbiger Metallrahmen
- Blickfang, um die Händehygiene ins Bewusstsein zu rufen
- Farbige Differenzierung zwischen den einzelnen Händehygieneprodukten in den Wandspendern
- In 3 verschiedenen Farben: rot, gelb, grün
- Nachrüstung: passend für alle Rückenplatten ELS/E26/TLS/T26/plus ELS/plus E/plus TLS/plus T
- Ohne Bohrung anzubringen
- Einfach auf die Rückenplatte aufzuschieben

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Signalrahmen SR 500 ml grün | 1 Stück | 1419033 | – |
| Signalrahmen SR 500 ml rot | 1 Stück | 1419032 | – |
| Signalrahmen SR 500 ml gelb | 1 Stück | 1419031 | – |
| Signalrahmen SR 1000 ml grün | 1 Stück | 1419036 | – |
| Signalrahmen SR 1000 ml rot | 1 Stück | 1419035 | – |
| Signalrahmen SR 1000 ml gelb | 1 Stück | 1419034 | – |

# ZUBEHÖR

## Edelstahlwandhalterungen

### Für Händehygieneprodukte

- Stabile Wandhalterung aus Edelstahl
- Ausführung in zwei Größen 500 ml / 1000 ml:
  **Maße 500 ml:**
  H / B / T: 15,2 cm / 6 cm / 6,45 cm, Durchmesser der Öffnung für den Flaschenhals 3,3 cm
  **Maße 1000 ml:**
  H / B / T: 19,0 cm / 8 cm / 8,30 cm, Durchmesser der Öffnung für den Flaschenhals 3,3 cm
- Montage mit Schraubensatz oder beidseitigem Klebeband (im Lieferumfang enthalten):
  **500 ml Variante:**
  1 Klebepad ca. 56 mm x 90 mm, ein Befestigungssatz 2/2 (Edelstahlschrauben)
  **1000 ml Variante:**
  1 Klebepad ca. 68 mm x 90 mm, ein Befestigungssatz 2/2 (Edelstahlschrauben)
- Desinfektion des Wandhalters mit Flächendesinfektionsmittel
- Autoklavierbar
- Optional mit Armhebel (kurz/lang)

| LIEFERFORM | | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|---|
| Wandhalterung für 500 ml-Flaschen | | 1 Stück | 3908339 | – |
| | mit kurzem Armhebel | 1 Stück | 3908371 | – |
| | mit langem Armhebel | 1 Stück | 3908372 | – |
| Wandhalterung für 1000 ml-Flaschen | | 1 Stück | 3908340 | – |
| | mit kurzem Armhebel | 1 Stück | 3908373 | – |
| | mit langem Armhebel | 1 Stück | 3908374 | – |

## Bettenhalterung

### Für Händehygieneprodukte

- Stabile Bettenhalterung aus Edelstahl
- Zur Befestigung an Patientenbetten
- Ausführung in zwei Größen 500 / 1000 ml

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Bettenhalterung für 500 ml-Flaschen | 1 Stück | 3908342 | – |
| Bettenhalterung für 1000 ml-Flaschen | 1 Stück | 3908341 | – |

## Clips

### Tragbare Händehygiene

- Sichere und praktische Befestigung für 100 ml-Flaschen

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Jojo Clip für 100 ml-Flaschen | 50 Stück | 3908409 | – |
| Clip „Krokodil" für 100 ml-Flaschen | 50 Stück | 3908191 | – |

# HANDSCHUHE, SCHUTZKLEIDUNG UND ENTSORGUNGSBEHÄLTER

# MEDIZINISCHE HANDSCHUHE UND SCHUTZHA
# EIGENSCHAFTEN

STÄRKEN UND SCHWÄCHEN DER HANDSCHUHMATERIALIEN

| | NATUR-KAUTSCHUK-LATEX | POLY-ISOPREN | CHLORO-PREN | NITRIL-KAUT-SCHUK | POLY-VINYL-CHLORID |
|---|---|---|---|---|---|
| Komfort | ✸✸✸✸ | ✸✸✸✸ | ✸✸✸ | ✸✸ | ✸ |
| Griffigkeit | ✸✸✸✸ | ✸✸✸✸ | ✸✸✸✸ | ✸✸✸ | ✸✸ |
| Reiß-festigkeit | ✸✸✸✸ | ✸✸✸✸ | ✸✸✸ | ✸✸✸ | ✸ |
| Durchstich-festigkeit | ✸✸ | ✸✸ | ✸✸ | ✸✸✸✸ | ✸ |
| Dehnbarkeit | 800 % | 800 % | 700 % | 600 % | 300 % |
| Lebensmittel-konformität | ✸✸✸ | ✸✸✸✸ | ✸✸✸✸ | ✸✸✸✸ | ✸ |
| Chemische Resistenz | ✸✸✸ | ✸✸✸ | ✸✸✸✸ | ✸✸✸✸ | ✸✸ |

## NATURKAUTSCHUKLATEX

Vulkanisierter Naturkautschuklatex ist hochelastisch, besitzt herausragende Reißfestigkeits-Eigenschaften, eine nicht klebrige Oberfläche und eine hohe Abriebfestigkeit. Selbst wenn das Material durchstochen wird, dichtet es sich auf Grund seiner vernetzten und hochelastischen Struktur bis zu einem gewissen Grad selbst wieder ab. Wegen dieser Eigenschaften werden Handschuhe aus Naturkautschuklatex bei medizinischen Behandlungen, der Gesundheitsversorgung und im Labor weiterhin verwendet.

**Latexallergie**
Nahezu 10 % der Benutzer von Latex-Handschuhen und 2-3 % der Patienten entwickeln eine Überempfindlichkeit gegenüber Latexproteinen. Von allergischen Reaktionen wie Ausschlag, Nesselsucht, Rötung, Juckreiz, Symptome im Bereich der Augen, Nase und Nebenhöhlen, Asthma und (selten) anaphylaktischer Schock wird, insbesondere bei medizinischen Fachkräften, zunehmend berichtet.

**Puderfreie Latex-Handschuhe**
Das höchste Sensibilisierungsrisiko liegt vor, wenn Handschuhpuder Latexproteinteilchen über die Luft in die Lungen und in Wunden transportiert. Als Schutzmaßnahme haben Arbeitschutzorganisationen in vielen Ländern gepuderte Latex-Handschuhe verboten. Dank moderner Technologien konnten synthetische Beschichtungen für einfaches Anziehen entwickelt werden, wodurch das Handschuhpuder ersetzt und die Sensibilisierungswahrscheinlichkeit gesenkt wurden.

**Zur Vermeidung von allergischen Reaktionen rät B. Braun dringend davon ab, gepuderte Latex-Handschuhe zu verwenden.**

# NDSCHUHE

## SYNTHETISCHER KAUTSCHUK

### POLYISOPREN-KAUTSCHUK

Synthetischer Polyisopren-Kautschuk (IR) ist ein chemisch hoch spezifischer Latex. Im Gegensatz zu natürlichem Kautschuklatex enthält er keine antigenischen Proteine. Struktur und Eigenschaften sind seinem natürlichen Gegenstück sehr ähnlich. IR hat von allen synthetischen Latex-Stoffen die höchste Widerstandsfähigkeit, Elastizität und Reißfestigkeit. Wegen seiner ausgezeichneten Materialeigenschaften eignet sich synthetisches Polyisopren in hohem Maße für chirurgische Anwendungen, insbesondere, wenn die allergenen Auswirkungen des natürlichen Kautschuks vermieden werden müssen.

### POLYCHLOROPREN

Polychloropren (CR), häufig auch als Neopren bezeichnet, bietet eine gute Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien. In Bezug auf die Weichheit und Elastizität ist dieses Elastomer zwischen Polyisopren und Nitril-Butadien-Kautschuk einzuordnen. Auf Grund seiner guten mechanischen Festigkeit und des hohen Zerfallswiderstands erfüllen Polychloropren-Handschuhe hohe Anforderungen für alle Arten von Operationen.

### NITRIL-KAUTSCHUK

Synthetischer Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR oder NR) ist äußerst beständig gegen Öle und Fette sowie eine breite Palette an weiteren Chemikalien. In Kombination mit der guten Schnitt- und Perforationsbeständigkeit machen die Eigenschaften von NBR diesen Stoff zu einem idealen Handschuhmaterial für medizinische Behandlungen, Verfahren im Labor und der Industrie sowie die Lebensmittelverarbeitung. Mit Hilfe moderner Technologien konnten neue hochelastische und reißfeste Materialien entwickelt werden, was zu einem breiten Einsatzspektrum und hoher Benutzerakzeptanz führt.

**Arbeitsgesundheit und -sicherheit**

Die Empfehlungen zur Minimierung Latex-bezogener Gesundheitsprobleme umfassen gegebenenfalls den Einsatz von Nicht-Latex-Produkten. Nitril, das zunehmend den natürlichen Kautschuklatex ersetzt, ist das kostengünstigste synthetische Material für Untersuchungs- und Schutzhandschuhe.

## POLYVINYLCHLORID

Polyvinylchlorid (PVC, Vinyl) gehört zu den am häufigsten hergestellten Kunststoffen. Vinyl-Handschuhe werden wegen der niedrigen Kosten und der leichten Beschaffenheit sehr häufig verwendet. Auf Grund der schwachen Elastizität und Barrierefunktion eignen sich Vinyl-Handschuhe nicht für Arbeiten, die hohe Anforderungen an den Schutz vor Infektionen und deren Kontrolle stellen.

**Gesundheit und Sicherheit**

Die meisten Vinyl-Handschuhe enthalten die Weichmacher DOP (Dioctylphthalat) oder DEHP (Diethylhexylphthalat), damit das Material flexibel wird. Diese Weichmacher können allmählich aus den Handschuhen heraus in die Umgebung und den menschlichen Körper wandern. DOP hat sich als gefährlich für die Fruchtbarkeit (Gefahrenklasse 2: giftig für die Fortpflanzung und Entwicklung) erwiesen. Vasco® Vinyl-Handschuhe sind frei von DOP/DEHP; sie enthalten stattdessen den Weichmacher DINP (Diisononylphtalat), der nach den Richtlinien 67/548/EWG und REACH nicht als gefährlicher Stoff gilt.

# OPERATIONS- UND SCHUTZHANDSCHUHE



- Vasco® OP Underglove
- Vasco® OP Sensitive
- Vasco® OP Grip
- Vasco® OP eco
- Vasco® Surgical Powder-free
- Vasco® Surgical Micro
- Vasco® OP Protect
- Vasco® Surgical Powdered
- Vasco® OP Free
- Vasco® Surgical Chloroprene

| | |
|---|---|
| ANZIEHEN | Spezielle Waschverfahren und eine netzähnliche Struktur der Innenbeschichtung der Vasco® Powder-free OP-Handschuhe ermöglichen ein sehr leichtes Anziehen bei der Verwendung von einem wie auch von doppelten Handschuhen. Der gebördelte, konisch zulaufende Handschuhschaft schafft eine sichere Grenze zum OP-Kittel und bietet einen guten Sitz am Handgelenk. |
| KOMFORT | Die speziell entwickelte ergonomische und anatomisch angepasste Form sorgt mit perfektem Sitz und hohem Komfort für ermüdungsfreies Arbeiten. |
| GRIFFIGKEIT | Dank des speziellen Reibungsfaktors (Gleiten über eine polierte Metalloberfläche) der Vasco® OP-Handschuhe bieten diese eine hervorragende Griffigkeit unter trockenen und nassen Bedingungen und erfreuen sich hoher Akzeptanz in der Chirurgie. |
| SENSIBILITÄT | Vasco® OP-Handschuhe sind bekannt für ihre Widerstandsfähigkeit und Sicherheit in Bezug auf die Wandstärke. Sie fühlen sich an wie eine zweite Haut und die **Tastsensibilität wird auch bei Übereinandertragen von zwei Handschuhen (double gloving) nicht beeinträchtigt.** |
| VERTRÄGLICHKEIT | Dank hochentwickelter Oberflächenbehandlung werden sensibilisierende Substanzen auf ein Minimum reduziert, was zu einer ausgezeichneten Hautverträglichkeit führt. |
| SICHERHEIT | Der AQL-Wert von 0,65 für Lochfreiheit (Wasserdichteprüfung) gewährleistet ein hohes Sicherheitsniveau und persönlichen Schutz bei Verwendung von Vasco® OP-Handschuhen. |

# OPERATIONS- UND SCHUTZHANDSCHUHE

## NATURKAUTSCHUKLATEX | PUDERFREI | ANATOMISCH GEFORMT | STERIL

### Vasco® OP Underglove

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Aus Naturkautschuklatex
- Puderfrei
- Latex-freie Polymer-Innenbeschichtung
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,185 mm
- AQL 0,65

LATEX EN 374 EN 374 STERILE R CE 0123 CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 40 Paar | 6081199 | 12581232 |
| 6 | 40 Paar | 6081200 | 12581249 |
| 6,5 | 40 Paar | 6081218 | 12581255 |
| 7 | 40 Paar | 6081226 | 12581261 |
| 7,5 | 40 Paar | 6081234 | 12581278 |
| 8 | 40 Paar | 6081242 | 12581284 |
| 8,5 | 40 Paar | 6081259 | 12581309 |
| 9 | 40 Paar | 6081267 | 12581315 |

## DAS „DOUBLE GLOVING" ERHÖHT IHRE PERSÖNLICHE SICHERHEIT

Das Übereinandertragen von zwei Paar OP-Handschuhen (double gloving) während der Operationen reduziert das Risiko von Infektionen für medizinisches Fachpersonal und Patienten. Mit Hilfe des „Double Gloving" können Perforationen am äußeren Handschuh schnell erkannt und das Risiko von Perforationen am inneren Handschuh signifikant gesenkt werden. Wird der grüne Vasco® OP Underglove (Unterziehhandschuh) mit einem zweiten Vasco® OP-Handschuh kombiniert, erscheint sofort ein dunkler Bereich, falls Flüssigkeit in den äußeren Handschuh eindringt. Die Grünfärbung des Unterziehhandschuhs ermöglicht die schnelle Erkennung einer Perforation und der Handschuh kann umgehend gewechselt werden.

## Vasco® OP Sensitive

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Aus Naturkautschuklatex
- Puderfrei
- Latex-freie Polymer-Innenbeschichtung
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,21 mm
- AQL 0,65

LATEX EN 374 EN 374 STERILE R CE 0123 CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 40 Paar | 6080990 | |
| 6 | 40 Paar | 6081002 | 04423826 |
| 6,5 | 40 Paar | 6081010 | 04423832 |
| 7 | 40 Paar | 6081029 | 04423849 |
| 7,5 | 40 Paar | 6081037 | 04423855 |
| 8 | 40 Paar | 6081045 | 04423861 |
| 8,5 | 40 Paar | 6081053 | 04423878 |
| 9 | 40 Paar | 6081060 | 00539555 |

## Vasco® OP Grip

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Aus Naturkautschuklatex
- Puderfrei
- Latex-freie Polymer-Innenbeschichtung
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,22 mm
- AQL 0,65

LATEX EN 374 EN 374 STERILE R CE 0123 CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 40 Paar | 6081409 | 11139741 |
| 6 | 40 Paar | 6081417 | 11139758 |
| 6,5 | 40 Paar | 6081425 | 11139764 |
| 7 | 40 Paar | 6081433 | 11139770 |
| 7,5 | 40 Paar | 6081441 | 11139787 |
| 8 | 40 Paar | 6081450 | 11139793 |
| 8,5 | 40 Paar | 6081468 | 11139801 |
| 9 | 40 Paar | 6081476 | 11139818 |

# OPERATIONS- UND SCHUTZHANDSCHUHE

## NATURKAUTSCHUKLATEX | PUDERFREI | ANATOMISCH GEFORMT | STERIL

### Vasco® OP eco

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Aus Naturkautschuklatex
- Puderfrei
- Latex-freie Polymer-Innenbeschichtung
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,185 mm
- AQL 0,65

LATEX EN 374 EN 374 STERILE R CE 0123 CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 40 Paar | 6081308 | 12581321 |
| 6 | 40 Paar | 6081316 | 12581338 |
| 6,5 | 40 Paar | 6081324 | 12581350 |
| 7 | 40 Paar | 6081332 | 12581367 |
| 7,5 | 40 Paar | 6081340 | 12581373 |
| 8 | 40 Paar | 6081359 | 12581396 |
| 8,5 | 40 Paar | 6081367 | 12581404 |
| 9 | 40 Paar | 6081375 | 12581410 |

### Vasco® Surgical Powder-free

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Aus Naturkautschuklatex
- Puderfrei
- Latex-freie Polymer-Innenbeschichtung
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,22 mm
- AQL 1,5

LATEX STERILE R CE 0123

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 Paar | 6081101 | 12589682 |
| 6,5 | 50 Paar | 6081111 | 12589699 |
| 7 | 50 Paar | 6081121 | 12589707 |
| 7,5 | 50 Paar | 6081131 | 12589713 |
| 8 | 50 Paar | 6081141 | 12589736 |
| 8,5 | 50 Paar | 6081151 | 12589742 |
| 9 | 50 Paar | 6081161 | 12589759 |

## Vasco® Surgical Micro

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Aus Naturkautschuklatex
- Puderfrei
- Latex-freie Polymer-Innenbeschichtung
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,16 mm
- AQL 1,5

LATEX EN 374 EN 374 STERILE R CE 0123 CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 50 Paar | 6035800 | 11596510 |
| 6 | 50 Paar | 6035812 | 11596527 |
| 6,5 | 50 Paar | 6035824 | 11596533 |
| 7 | 50 Paar | 6035836 | 11596556 |
| 7,5 | 50 Paar | 6035848 | 11596562 |
| 8 | 50 Paar | 6035851 | 11596579 |
| 8,5 | 50 Paar | 6035863 | 11596591 |
| 9 | 50 Paar | 6035875 | 11596616 |

# OPERATIONS- UND SCHUTZHANDSCHUHE

## NATURKAUTSCHUKLATEX | GEPUDERT | ANATOMISCH GEFORMT | STERIL

### Vasco® OP Protect

- Steril
- Leicht gepudert
- Innenbeschichtet für leichteres Anziehen
- Hohe Griffsensitivität
- Mikroraue Oberfläche

LATEX EN 374 EN 374 STERILE R CE 0123 CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 Paar | 6035000 | 01867959 |
| 6,5 | 50 Paar | 6035019 | 01867965 |
| 7 | 50 Paar | 6035027 | 01867971 |
| 7,5 | 50 Paar | 6035035 | 01867988 |
| 8 | 50 Paar | 6035043 | 01867994 |
| 8,5 | 50 Paar | 6035051 | 01868002 |

### Vasco® Surgical Powdered

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Aus Naturkautschuklatex
- Gepudert
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,19 mm
- AQL 1,5

LATEX STERILE R CE 0123

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 Paar | 6035500 | 12589765 |
| 6,5 | 50 Paar | 6035518 | 12589771 |
| 7 | 50 Paar | 6035526 | 12589788 |
| 7,5 | 50 Paar | 6035534 | 12589794 |
| 8 | 50 Paar | 6035542 | 12589802 |
| 8,5 | 50 Paar | 6035559 | 12589819 |

# OPERATIONS- UND SCHUTZHANDSCHUHE

## LATEX-FREI | PUDERFREI | ANATOMISCH GEFORMT | STERIL

### Vasco® OP Free

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Aus synthetischem Polyisopren
- Puderfrei
- Latex-freie Polymer-Innenbeschichtung
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,215 mm
- AQL 0,65

STERILE R CE 0123 CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 40 Paar | 9208291 | |
| 6 | 40 Paar | 9208305 | 03736150 |
| 6,5 | 40 Paar | 9208313 | 03736167 |
| 7 | 40 Paar | 9208321 | 03736173 |
| 7,5 | 40 Paar | 9208330 | 03736196 |
| 8 | 40 Paar | 9208348 | 03736204 |
| 8,5 | 40 Paar | 9208356 | 03736210 |
| 9 | 40 Paar | 9208364 | 06417391 |

### Vasco® Surgical Chloroprene

- OP-Handschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Aus synthetischem Polychloropren
- Puderfrei
- Latex-freie Polymer-Innenbeschichtung
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,19 mm
- AQL 1,5

STERILE R CE 0123 CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 50 Paar | 6035700 | 11596421 |
| 6 | 50 Paar | 6035712 | 11596438 |
| 6,5 | 50 Paar | 6035724 | 11596444 |
| 7 | 50 Paar | 6035736 | 11596450 |
| 7,5 | 50 Paar | 6035748 | 11596467 |
| 8 | 50 Paar | 6035751 | 11596473 |
| 8,5 | 50 Paar | 6035763 | 11596496 |
| 9 | 50 Paar | 6035775 | 11596504 |

# UNTERSUCHUNGS- UND SCHUTZHANDSCHUHE



- Vasco® Sensitive/Manufix® Sensitive
- Vasco® Basic
- Vasco® Powdered/Manufix® Powdered
- Vasco® Nitril light
- Vasco® Nitril Soft white/blue
- Manufix® free
- Vasco® Nitril white/blue
- Vasco® Nitril semilong white
- Vasco® Nitril long
- Vasco® Vinyl Powder-free
- Vasco® Vinyl Powdered

# UNTERSUCHUNGS- UND SCHUTZHANDSCHUHE

## NATURKAUTSCHUKLATEX | BEIDHÄNDIG | UNSTERIL

### Manufix® Sensitive

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Latex-freie Innenbeschichtung
- Wandstärke an der Handfläche: 0,11 mm
- AQL 1,5

LATEX EN 374 EN 374 CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| XS | 100 | 9209430 | 04385304 |
| S | 100 | 9209441 | 03444513 |
| M | 100 | 9209468 | 03444536 |
| L | 100 | 9209484 | 03444542 |
| XL | 90 | 9209499 | 03462936 |

### Manufix® Powdered

- Gepuderte Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Wandstärke an der Handfläche: 0,08 mm
- AQL 1,5

LATEX EN 374 EN 374 CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| XS | 100 | 6090079 | 03440805 |
| S | 100 | 6090010 | 01868172 |
| M | 100 | 6090036 | 01868189 |
| L | 100 | 6090052 | 01868195 |

## Vasco® Sensitive

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Latex-freie Innenbeschichtung
- Wandstärke an der Handfläche: 0,11 mm
- AQL 1,5

LATEX EN 374 EN 374 CE 0321

| LIEFERFORM | HIMIV | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.99.01.1014 | 100 | 6067500 | 00801042 |
| S | 19.99.01.1014 | 100 | 6067526 | 00801065 |
| M | 19.99.01.1014 | 100 | 6067549 | 00801088 |
| L | 19.99.01.1014 | 100 | 6067565 | 00801102 |
| XL | 19.99.01.1014 | 90 | 6067590 | 03462913 |

## Vasco® Basic

- Gepuderte Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Online-chloriniert
- Wandstärke an der Handfläche: 0,08 mm
- AQL 1,5

LATEX EN 374 EN 374 CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| XS | 100 | 6066608 | 01385344 |
| S | 100 | 6066616 | 01385456 |
| M | 100 | 6066624 | 01385462 |
| L | 100 | 6066632 | 01387679 |
| XL | 90 | 6066640 | 01387685 |

# UNTERSUCHUNGS- UND SCHUTZHANDSCHUHE

## NATURKAUTSCHUKLATEX | BEIDHÄNDIG | UNSTERIL

### Vasco® Powdered

- Gepuderte Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Wandstärke an der Handfläche: 0,08 mm
- AQL 1,5

CE 0321

| LIEFERFORM | HIMIV | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|---|
| S | 19.99.01.1013 | 100 | 6066526 | 03429146 |
| M | 19.99.01.1013 | 100 | 6066542 | 03429152 |
| L | 19.99.01.1013 | 100 | 6066569 | 03429169 |

# UNTERSUCHUNGS- UND SCHUTZHANDSCHUHE

## NITRIL | BEIDHÄNDIG | UNSTERIL

### Manufix® Free

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Online-chloriniert
- Wandstärke an der Handfläche: 0,08 mm
- AQL 1,5

CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 9209670 | 00666644 |
| M | 100 | 9209689 | 00666667 |
| L | 100 | 9209697 | 00666710 |
| XL | 90 | 9209698 | 03180037 |

# UNTERSUCHUNGS- UND SCHUTZHANDSCHUHE

## NITRIL | BEIDHÄNDIG | UNSTERIL

### Vasco® Nitril light

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Latex-freie Innenbeschichtung
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,06 mm
- AQL 1,5

CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 9207708 | 06810390 | 150 | 9208801 |
| S | 100 | 9207716 | 06810409 | 150 | 9208810 |
| M | 100 | 9207724 | 06810415 | 150 | 9208828 |
| L | 100 | 9207732 | 06810421 | 150 | 9208836 |
| XL | 90 | 9207740 | 06810438 | 135 | 9208844 |

### Vasco® Nitril white

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Online-chloriniert
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,05 mm
- AQL 1,5

CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN | VE | ART.-NR. |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 9207902 | 07789321 | 150 | 9208402 |
| S | 100 | 9207910 | 07789338 | 150 | 9208410 |
| M | 100 | 9207929 | 07789344 | 150 | 9208429 |
| L | 100 | 9207937 | 07789367 | 150 | 9208437 |
| XL | 90 | 9207945 | 07789410 | 135 | 9208445 |

## Vasco® Nitril blue

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Online-chloriniert
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,05 mm
- AQL 1,5

CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| XS | 150 | 9209809 | 08928279 |
| S | 150 | 9209817 | 08928262 |
| M | 150 | 9209825 | 08928256 |
| L | 150 | 9209833 | 08929474 |
| XL | 135 | 9209841 | 08928233 |

# UNTERSUCHUNGS- UND SCHUTZHANDSCHUHE

## NITRIL | BEIDHÄNDIG | UNSTERIL

### Vasco® Nitril Soft white

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Online-chloriniert
- Wandstärke an der Handfläche: min. 0,05 mm
- AQL 1,0

CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| XS | 200 | 9201100 | 12907797 |
| S | 200 | 9201110 | 12907805 |
| M | 200 | 9201120 | 12907811 |
| L | 200 | 9201130 | 12907828 |
| XL | 180 | 9201140 | 12907834 |

### Vasco® Nitril Soft blue

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Online-chloriniert
- Wandstärke an der Handfläche: min. 0,05 mm
- AQL 1,5

CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| XS | 200 | 9201107 | 12907745 |
| S | 200 | 9201115 | 12907751 |
| M | 200 | 9201123 | 12907768 |
| L | 200 | 9201131 | 12907774 |
| XL | 180 | 9201149 | 12907780 |

# UNTERSUCHUNGS- UND SCHUTZHANDSCHUHE

## NITRIL | BEIDHÄNDIG | VERLÄNGERTER HANDSCHUHSCHAFT | UNSTERIL

### Vasco® Nitril semilong white

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Online-chloriniert
- Handschuhlänge: 265 mm
- Durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche: 0,06 mm
- AQL 1,0

CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| XS | 150 | 9205944 | 12641690 |
| S | 150 | 9205945 | 12641709 |
| M | 150 | 9205946 | 12641715 |
| L | 150 | 9205947 | 12641721 |
| XL | 135 | 9205948 | 12641738 |

### Vasco® Nitril long

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Online-chloriniert
- Handschuhlänge: 290 mm
- Wandstärke an der Handfläche: 0,08 mm
- AQL 1,0

CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| XS | 100 | 9205900 | 09513669 |
| S | 100 | 9205918 | 09513675 |
| M | 100 | 9205926 | 09513681 |
| L | 100 | 9205934 | 09513698 |
| XL | 100 | 9205942 | 09513706 |

# UNTERSUCHUNGS- UND SCHUTZHANDSCHUHE

## NITRIL | BEIDHÄNDIG | VERLÄNGERTER HANDSCHUHSCHAFT | STERIL

### Vasco® Nitril long sterile

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Online-chloriniert
- Handschuhlänge: 290 mm
- Wandstärke an der Handfläche: 0,08 mm
- Steril, paarweise verpackt in Papiertasche und Polyethylen-Peelbeutel
- AQL 1,0

LATEX EN 374 EN 374 STERILE R CE 0123 CE 0321

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| XS | 50 Paar | 9205950 | 10948450 |
| S | 50 Paar | 9205969 | 10948467 |
| M | 50 Paar | 9205977 | 10948473 |
| L | 50 Paar | 9205985 | 10948496 |
| XL | 50 Paar | 9205993 | 10948504 |

# UNTERSUCHUNGS- UND SCHUTZHANDSCHUHE

## VINYL | BEIDHÄNDIG | UNSTERIL

### Vasco® Vinyl Powder-free

- Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Latex-freie Innenbeschichtung
- Wandstärke an der Handfläche: 0,065 mm
- DOP-frei
- AQL 1,5

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| XS | 100 | 6090610 | 10836478 |
| S | 100 | 6090630 | 00128355 |
| M | 100 | 6090650 | 00128361 |
| L | 100 | 6090670 | 00128378 |
| XL | 90 | 6090690 | 10836490 |

### Vasco® Vinyl Powdered

- Gepuderte Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PPE 89/686/EWG, EN 420, EN 374
- Wandstärke an der Handfläche: 0,065 mm
- DOP-frei
- AQL 1,5

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| XS | 100 | 6090510 | 10836509 |
| S | 100 | 6090530 | 00128384 |
| M | 100 | 6090550 | 00128390 |
| L | 100 | 6090570 | 00128473 |
| XL | 90 | 6090590 | 10836515 |

# HANDSCHUH-WANDHALTERUNGEN

## Handschuh-Wandhalterung

- Wandhalter zur Aufnahme von Untersuchungshandschuh-Dispenserboxen
- Edelstahl
- Innenmaße: S: 215 x 112 x 70 mm, L: 250 x 130 x 78 mm
- S – passend für: Vasco® Nitril light, Manufix® Free, Vasco® Vinyl und Vasco® and Manufix® Powdered (100 St./Pack.)
- L – passend für: Vasco® Nitril (150 St./Pack.), Vasco® Nitril white, Vasco® Nitril long, Vasco® and Manufix® Sensitive (100 St./Pack.)

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| S | 1 | 9209503 | 09431670 |
| L | 1 | 9209511 | 09431693 |

## TRIO Handschuh-Wandhalterung

- Wandhalter zur Aufnahme von Untersuchungshandschuh-Dispenserboxen
- Edelstahl
- TRIO: Maximalmaße der Dispenserboxen: 250 x 130 x 90 mm (L x B x H)
  – passend für: Vasco® Nitril (150 St./Pack.), Vasco® Sensitive und Vasco® Basic (100 St./Pack.)
- TRIO long: Maximalmaße der Dispenserboxen: 265 x 114 x 73 mm (L x B x H)
  – passend für Vasco® Nitril long

| LIEFERFORM | | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|---|
| TRIO | 258 x 392 x 95 mm | 1 | 9000000953 | |
| TRIO long | 270 x 350 x 80 mm | 1 | 2607703602 | |

## QUATRO Handschuh-Wandhalterung

- Wandhalter zur Aufnahme von Untersuchungshandschuh-Dispenserboxen
- Edelstahl
- QUATRO: Maximalmaße der Dispenserboxen: 250 x 130 x 90 mm (L x B x H)
  – passend für: Vasco® Nitril (150 St./Pack.), Vasco® Sensitive und Vasco® Basic (100 St./Pack.)
- QUATRO long: Maximalmaße der Dispenserboxen: 265 x 114 x 73 mm (L x B x H)
  – passend für: Vasco® Nitril long

| LIEFERFORM | | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|---|
| QUATRO | 258 x 522 x 95 mm | 1 | 2607703600 | |
| QUATRO long | 270 x 460 x 80 mm | 1 | 2607703601 | |

# SCHUTZBEKLEIDUNG

## OP-Hauben

- Polypropylen-Faservlies
- Latexfrei

| TYP | | FARBE | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| | Astron-Arzthaube | Grün | 100 | 6111500 | 06145225 |
| | Univers-Arzthaube | Grün | 100 | 6111501 | 06145231 |
| | Adretta Comfort Barett-Haube | Grün | 100 | 6111502 | 06145248 |
| | Adretta Basic Barett-Haube | Blau | 100 | 6111503 | 06145254 |
| | Adretta Basic Barett-Haube | Grün | 100 | 6111504 | 06145260 |

## Visma® OP-Gesichtsmaske

- OP-Gesichtsmaske Type II gemäß der Norm EN 14683
- Bakterielle Filterleistung (BFE) ≥ 98%
- Atemwiderstand < 29,4 Pa/cm²
- Latexfreies Vliesmaterial

| TYP | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| mit Ohrschlaufe | 50 | 6120600 | 06145277 |
| zum Binden | 50 | 6120601 | 06145283 |

## Folitex OP-Schürze

- Transparentes Polyethylen
- Wandstärke: 25 µm

| LÄNGE | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 130 cm | 100 | 6387100 | 06145308 |
| 150 cm | 100 | 6387101 | 06145314 |
| 170 cm | 100 | 6387102 | 06145320 |

# SCHUTZBEKLEIDUNG

## Überziehschuhe

- Aus Polyethylen
- Blau
- Wandstärke: 40 µm
- Länge: 36 cm, Breite: 15 cm

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Universalgröße | 100 | 6150519 | 01932556 |



## Manuplast® PE Handschuhe

- Latex-frei, puderfrei
- Aus Polyethylen
- Für allgemeine Anwendungen, unsteril
- Länge: 28,5 cm
- Wandstärke: 23 µm

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 6075010 | 01868114 |
| L | 100 | 6075053 | 01868120 |

## Fingerlinge (Polyethylen)

- Latex-frei, puderfrei
- Aus Polyethylen
- Für allgemeine Anwendungen, unsteril
- Weiter Schaft
- Länge: 14 cm
- Wandstärke: 25 µm

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| Universalgröße | 100 | 9160906 | 01868166 |

# SCHUTZBEKLEIDUNG/ENTSORGUNGSBEHÄLTER

## Fingerlinge (Latex)

- Aus Latex, puderfrei
- Für Reinraum- oder allgemeine Anwendungen, für die ein Fingerschutz erforderlich ist, unsteril
- Rollrand
- Länge: 7 cm
- Wandstärke: 110 µm

| LIEFERFORM | VE | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|
| 3/M | 100 | 6091032 | 06617894 |
| 4/L | 100 | 6091040 | 06617902 |
| 5/XL | 100 | 6091059 | 06617919 |

## Medibox®

Abfallbehältnis

- Zur Entsorgung spitzer und scharfer medizinischer Instrumente
- Bruch- und standfest, durchstichsicher, irreversibel endverschließbar
- Ergonomisches Design für vereinfachtes Handling
- Verständliche Anwendungspiktogramme auf dem Etikett
- Unterschiedliche Öffnungen für eine berührungsfreie Entsorgung
- Gute Kontrolle des maximalen Füllstandes am seitlichen Sichtfenster
- Entspricht der ISO 23907, die Anforderungen und Prüfverfahren an Behälter für spitze und scharfe Gegenstände regelt
- Entspricht den Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250 (Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe)

| LIEFERFORM | | | ART.-NR. | PZN |
|---|---|---|---|---|
| Medibox® 0,7 L | 10 Stück | 0,58 L | 9193405 | 05368615 |
| Medibox® 3 L | 10 Stück | 2,40 L | 9193413 | 05360134 |
| Medibox® 5 L | 10 Stück | 4,00 L | 9193421 | 05360163 |

Einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen und den Anwendungsfilm zur Medibox® direkt auf Ihrem Handy anschauen!

# PRODUKTE AUF EINEN BLICK FÜR HÄNDE UND HAUT

| PRODUKT | ANWENDUNGSGEBIETE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Händedesinfektion | Händedesinfektion gelförmig | Hände-/Hautreinigung | Hände-/Hautpflege | Körperreinigung | Reinigung Nasenvorhof | Spülung Nasen-Rachen-Raum | Reinigung von Eintrittspforten urologischer Katheter und PEG-Sonden | Körperpflege | Händehygiene farbstofffrei | Händehygiene parfümfrei | für sensible Haut | für normale Haut | Hautdesinfektion | Schleimhautantiseptik | Wundbehandlung/Therapie |
| Softa-Man® ViscoRub | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| Softa-Man® acute | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| Softa-Man® | ● | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | |
| Softa-Man® pure | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| Promanum® pure | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| Softaskin® | | | ● | | ● | | | | | ● | | ● | | | | |
| Lifosan® soft | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | |
| Lifosan® pure | | | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| Trixo® | | | | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | |
| Trixo®-lind | | | | ● | | | | | ● | ● | | ● | | | | |
| Trixo®-lind pure | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| Softasept® N | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| Braunoderm® | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| Braunol® | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● |
| Braunovidon® Salbe | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| Alcohol Pads B. Braun | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| Prontoderm® Lösung | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | |
| Prontoderm® Nasal Gel | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| Prontoderm® Shower Gel | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | |
| Prontoderm® Foam | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | |
| ProntOral® | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| Prontoderm® Wipes | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | |
| Prontosan® Wound Spray | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● |

| WIRKUNGSBEREICH | | | | | | | | | DESINFEKTIONSWIRKSTOFF | | | ANWENDUNG | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakterien | Tuberkulosebakterien | MRSA | Pilze | begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) | begrenzt viruzid PLUS | viruzid | HBV/HIV | Noroviren (FCV/MNV) | Alkohole | Polihexanid | Povidon-Iod | gebrauchsfertig | pH-Wert der gebrauchsfertigen Lösung | zu verdünnendes Konzentrat | Anwendungskonzentration (DGHM/VAH) | Einwirkzeit (DGHM/VAH) | Anwendungskonzentration/ Einwirkzeit (IfSG § 18) |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | ● | | | Konz. | hyg. HD 30 Sek. | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | Konz. | hyg. HD 30 Sek. | 60 Sek. |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | ● | | | Konz. | hyg. HD 30 Sek. | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | ● | | | Konz. | hyg. HD 30 Sek. | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | ● | | | Konz. | hyg. HD 30 Sek. | |
| | | | | | | | | | | | | ● | 5,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ● | 5,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ● | 5,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ● | 6,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ● | 6,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ● | 6,0 | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | Konz. | ab 15 Sek. | |
| ● | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | | ● | ● | 3,7 | | Konz. | ab 15 Sek. | |
| ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | ● | ● | 5,7 | | Konz. | ab 15 Sek. | |
| ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| | | | | | | | | | ● | | | ● | 6,5 | | | | |
| ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
| ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
| ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
| ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
| ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
| ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |
| ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | |

# PRODUKTE AUF EINEN BLICK
# FÜR INSTRUMENTE UND FLÄCHEN

| PRODUKT | ANWENDUNGSGEBIETE | | | | | | | | | | | | | WIRKUNGSBEREICH | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Flächendesinfektion | Flächenreinigung | Inventar | große Flächen | kleine Flächen/Schnelldesinfektion | Sanitation von Absauganlagen und Amalgamabscheidern | Instrumentendesinfektion | Instrumentenreinigung | Desinfektion von Hämodialysegeräten | Steckbeckenaufbereitung | für Metall, Glas, Keramik | für thermolabiles Gut | für flexible Endoskope | Bakterien | Tuberkulosebakterien | MRSA | Sporen | Pilze |
| Helipur® | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | ● | ● | | ● |
| Helipur® H plus N | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Stabimed® ultra | | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stabimed® fresh | | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● |
| Helizyme | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | |
| Cleaner N | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | |
| Helimatic® Rinse neutral | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | |
| Helimatic® Cleaner neutral | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | |
| Helimatic® Cleaner alcaline | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | |
| Helimatic® Neutralizer C | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | |
| Helimatic® Cleaner MA | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | |
| Helimatic® Cleaner enzymatic | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | |
| Helimatic® Disinfectant | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Helimatic® Latriniser | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| Tiutol® dent für den Dentalbereich | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● |
| Meliseptol® HBV-Tücher | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● |
| Meliseptol® Wipes sensitive | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● |
| Meliseptol® rapid | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● |
| Meliseptol® Foam pure | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● |
| Meliseptol® | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● |
| Hexaquart® plus/lemon fresh | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● |
| Hexaquart® forte | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● |
| Hexaquart® S/m.Fichtennadelduft | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● |
| Melsept® SF | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● |
| Melsitt® | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● |
| Citronensäure-Lösung 50 % | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | ● |
| Tiutol® KF | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | ● |

| | | | | | DESINFEKTIONSWIRKSTOFF | | | | | | | | ANWENDUNG | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) | begrenzt viruzid PLUS | viruzid | HBV/HIV | Noroviren (FCV/MNV) | Alkohole | Aldehyde | formaldehydfrei | Phenolderivate | quarternäre Ammoniumverbindungen | Alkylamine | Peressigsäure | Citronensäure | Aktivchlor | gebrauchsfertig | pH-Wert der gebrauchsfertigen Lösung | zu verdünnendes Konzentrat | Anwendungskonzentration (DGHM/VAH) | Einwirkzeit (DGHM/VAH) | Anwendungskonzentration/ Einwirkzeit (IfSG § 18) |
| ● | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | 9,5 | ● | 1,5 % 3,0 % | 1 Std. 5 Min. | 6 % 2–6 Std. |
| ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 5,0 | ● | 1,0 % 1,5 % | 30 Min. 15 Min. | |
| ● | | ● | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | 8,0 | ● | 2,0 % | 15 Min. | |
| ● | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | 9,0 | ● | 0,5 % 1,0 % | 15 Min. 5 Min. | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | 7,0 | ● | 1,0 % | 5 Min. | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | 7,0 | ● | 1,0 % | 15 Min. | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | 7,0 | ● | 0,05–0,2 % | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | 7,0 | ● | 0,1–0,5 % | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | 11,5 | ● | 0,3–0,8 % | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | 3,0 | ● | 0,05–0,3 % | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | 10,0 | ● | 0,2–1,0 % | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | 7,0 | ● | 0,1–0,5 % | | |
| ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | 7,0 | ● | 1,0 % | 5 Min. | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | 5,0 | ● | 0,3–1,0 % | | |
| ● | | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | ● | | 12,5 | ● | 3,0 % | 60 Min. | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | ● | 7,0 | | Konz. | 1 Min. | |
| ● | | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | ● | 7,0 | | Konz. | 1 Min. | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | ● | 7,0 | | Konz. | 1 Min. | |
| ● | | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | ● | 7,0 | | Konz. | 1 Min. | |
| ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | 7,0 | | Konz. | 1 Min. | |
| ● | ● | | ● | ● | | | ● | | ● | ● | | | | | 9,0 | ● | 0,5 % 0,25 % | 1 Std. 4 Std. | |
| ● | ● | | ● | ● | | | ● | | ● | | | | | | 8,5 | ● | 0,5 % 2,0 % | 1 Std. 5 Min. | |
| ● | | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | 7,0 | ● | 1,5 % | 1 Std. | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | 5,0 | ● | 0,5 % 2,0 % | 1 Std. 15 Min. | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | 4,5 | ● | 0,5 % 1,0 % | 1 Std. 15 Min. | 10 % 4 Std. |
| ● | | ● | ● | ● | | | ● | | | | | ● | | | 2,0 | ● | 3,0 % | 15 Min. 83 °C | |
| ● | | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | ● | | 12,5 | ● | 3,0 % | 15 Min. 60 °C | |

# PFLICHTTEXTE NACH HWG

## Braunoderm®
## Braunoderm® nachgefärbt

**Zusammensetzung:**
100 g Lösung enthalten:
*Wirkstoffe:* 2-Propanol (Ph. Eur.) 50,0 g, Povidon-Iod mit 10% verfügbarem Iod (mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000) 1,0 g
*Sonstige Bestandteile:* gereinigtes Wasser, Kaliumiodid (0,4 g, Stabilisator), Natriumdihydrogenphosphat (Braunoderm® nachgefärbt zusätzlich: Farbstoffe E 110, E 124, E 151).

**Anwendungsgebiete:**
Zur Desinfektion der Haut vor operativen Eingriffen, Injektionen, Punktionen, Katheterisierungen, Blutentnahmen, Impfungen.

**Gegenanzeigen:**
- Hyperthyreose oder eine andere manifeste Schilddrüsenerkrankung,
- Dermatitis herpetiformis Duhring,
- Planung oder Durchführung einer Radioiodtherapie (bis zum Abschluss der Behandlung),
- Überempfindlichkeit gegenüber Iod, 2-Propanol oder einem anderen Bestandteil des Arzneimittels.

**Warnhinweise:**
Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!
Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden.
Nur zur äußerlichen Anwendung.
21–22 °C Flammpunkt nach DIN 51755.

**Nebenwirkungen:**
Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, z. B. kontaktallergische Reaktionen vom Spättyp, die sich in Form von Jucken, Rötung, Bläschen o. Ä. äußern können.
Sehr selten: akute Reaktionen des Immunsystems (anaphylaktische Reaktionen) unter Beteiligung anderer Organe (z. B. Haut, Atemwege, Kreislauf).
Gelegentlich: lokale, alkoholbedingte Austrocknungs- und Reizerscheinungen der Haut (Rötung, Spannung, Juckreiz).

**Stand der Information:** 05/2011

**Pharmazeutischer Unternehmer:**
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen

## Braunol®

Wirkstoff: Povidon-Iod

**Zusammensetzung:**
100 g Lösung enthalten: 7,5 g Povidon-Iod, mittleres Molekulargewicht 40 000, mit einem Gehalt von 10% verfügbarem Iod.
*Sonstige Bestandteile:* Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumiodat, Macrogollaurylether 9 EO (Ph. Eur.), Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

**Anwendungsgebiete:**
*Zur einmaligen Anwendung:*
Desinfektion der intakten äußeren Haut oder Antiseptik der Schleimhaut wie z. B. vor Operationen, Biopsien, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Blasenkatheterisierungen.
*Zur wiederholten, zeitlich begrenzten Anwendung:*
antiseptische Wundbehandlung (z. B. Druckgeschwüre, Unterschenkelgeschwüre), Verbrennungen, infizierte Hauterkrankungen.
Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

**Gegenanzeigen:**
Überempfindlichkeit gegen Iod oder einen anderen Bestandteil des Arzneimittels, Hyperthyreose oder andere manifeste Schilddrüsenerkrankungen, Dermatitis herpetiformis Duhring, Planung oder Durchführung einer Radioiodtherapie (bis zum Abschluss der Behandlung), sehr kleine Frühgeborene (Geburtsgewicht unter 1500 g).

**Nebenwirkungen:**
Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, z. B. kontaktallergische Reaktionen vom Spättyp, die sich in Form von Jucken, Rötung, Bläschen o. Ä. äußern können. Sehr selten: akute Reaktionen des Immunsystems (anaphylaktische Reaktionen) unter Beteiligung anderer Organe (z. B. Haut, Atemwege, Kreislauf).
Gelegentlich zu Behandlungsbeginn lokales Brennen.
Eine nennenswerte Iodaufnahme kann bei längerfristiger Anwendung von Braunol® auf ausgedehnten Wund- und Verbrennungsflächen erfolgen. Sehr selten können Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen in der Vorgeschichte eine Schilddrüsenüberfunktion (iodinduzierte Hyperthyreose), zum Teil mit Symptomen wie z. B. Pulsbeschleunigung oder innerer Unruhe, entwickeln.
Nach Anwendung größerer Mengen von Povidon-Iod-haltigen Arzneimitteln (z. B. bei der Verbrennungsbehandlung) ist das Auftreten von (zusätzlichen) Elektrolyt- und Serumosmolaritätsstörungen, einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion sowie einer Übersäuerung des Blutes (metabolische Azidose) beschrieben worden.
In sehr seltenen Fällen entwickelten Patienten mit ausgeprägten Hornhautdefekten unter der Therapie mit phosphathaltigen Augentropfen Trübungen der Hornhaut durch die Bildung von Kalziumphosphaten.

**Stand der Information:** 05/2013

**Pharmazeutischer Unternehmer:**
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen

## Braunovidon® Salbe

*Wirkstoff:* Povidon-Iod

**Zusammensetzung:**
100 g Salbe enthalten:
10 g Povidon-Iod mit 10% verfügbarem Iod (PVP mittl. Mw 40 000)
*Sonstige Bestandteile:*
Macrogol 400, Macrogol 4000, gereinigtes Wasser, Natriumhydrogencarbonat.

**Anwendungsgebiete:**
Zur wiederholten, zeitlich begrenzten Anwendung als Antiseptikum bei geschädigter Haut, wie z. B. Decubitus (Druckgeschwür), Ulcus cruris (Unterschenkelgeschwür), oberflächlichen Wunden und Verbrennungen, infizierten und superinfizierten Dermatosen (Hauterkrankungen).

**Gegenanzeigen:**
Schilddrüsenerkrankungen, Überempfindlichkeit gegen Iod (Iodallergie) oder andere Inhaltsstoffe, Dermatitis herpetiformis Duhring (seltene Hauterkrankung mit Brennen, Juckreiz und verschiedenartigen Hauterscheinungen, vor allem an Armen, Beinen, Schultern und Gesäß), Behandlung mit radioaktivem Iod (Radioiodtherapie), Neugeborene und Säuglinge bis zum Alter von 6 Monaten.
Braunovidon® Salbe sollte bis zur 9. Schwangerschaftswoche nur nach sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiko durch den behandelnden Arzt angewendet werden.
Nach der 9. Schwangerschaftswoche und während der Stillzeit darf Braunovidon® Salbe nicht angewendet werden, da Iod, auch aus Povidon-Iod, plazentagängig ist und in die Muttermilch übertritt.

**Nebenwirkungen:**
Bei längerer Behandlung können eine Störung der Wundheilung sowie vorübergehend Schmerzen, Brennen und Wärmegefühl auftreten.
Sehr selten kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen gegen Iod (Iodallergie) kommen.
Sehr selten kann es zu akuten Reaktionen des Immunsystems (anaphylaktischen Reaktionen) unter Beteiligung anderer Organe kommen (z. B. Haut, Atemwege, Kreislauf).
Nach umfangreicher Anwendung von Povidon-Iod oder z. B. bei der Behandlung großflächiger Verbrennungen sind sehr selten Störungen des Salz- und des Säuren-Basen-Haushaltes (Elektrolyt- und Serumosmolaritätsstörungen sowie metabolische Acidose) beschrieben worden. Dabei kann es sehr selten zur Niereninsuffizienz kommen. Bei Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen soll regelmäßig eine Überwachung der Schilddrüsenfunktion erfolgen, wenn Braunovidon® Salbe großflächig oder oft, besonders auf geschädigter Haut, angewendet wird.

**Stand der Information:** 03/2011

**Pharmazeutischer Unternehmer:**
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen

## Hexaquart® S/
## Hexaquart® S mit Fichtennadelduft

**Zusammensetzung:**
100 g (=101 ml) Lösung enthalten:
*Wirkstoffe:* Didecyldimethylammoniumchlorid 3,0 g, Benzalkoniumchlorid 7,6 g
*Sonstige Bestandteile:* gereinigtes Wasser, 2-Propanol (Ph. Eur.), Nonoxinol 9.
*Hexaquart® S mit Fichtennadelduft:*
zusätzlich: Geruchsstoffe.

**Anwendungsgebiete:**
Unterstützung allgemeinhygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung gegen Fußpilz.

**Gegenanzeigen:**
Überempfindlichkeit gegen quaternäre Ammoniumverbindungen oder einen sonstigen Inhaltsstoff. Nicht auf geschädigter Haut anwenden. Beim Auftreten von Hautreizungen ist die Anwendung zu unterlassen.

**Warnhinweise** (gelten nur für die Arbeit mit dem Konzentrat, nicht für die gebrauchsfertig verdünnten Lösungen):
Verursacht Verätzungen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**Nebenwirkungen:**
Örtliche Hautreizungen und Kontaktallergien können vorkommen.

**Stand der Information:** 06/2008.

**Pharmazeutischer Unternehmer:**
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen

## Promanum® pure

**Zusammensetzung:**
100 g Lösung enthalten:
*Wirkstoffe:*
Ethanol (100%) 73,4 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g
*Sonstige Bestandteile:*
gereinigtes Wasser, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), Butan-2-on, Sorbitol (Ph. Eur.), (Hexadecyl, octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Povidon K 30.

**Anwendungsgebiete:**
Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

**Gegenanzeigen:**
Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Ethanol oder 2-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile.

**Nebenwirkungen:**
Kontaktallergie. Hautirritationen wie Rötung und Brennen insbesondere bei häufiger Anwendung.

**Warnhinweise:**
Leicht entzündlich.
Behälter dicht geschlossen halten.
Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!
Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden.
Nur zur äußerlichen Anwendung.

14 °C Flammpunkt nach DIN 51755.

**Stand der Information:** 03/2012

**Pharmazeutischer Unternehmer:**
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen

## Softa-Man®/Softa-Man® acute/ Softa-Man® pure/ Softa-Man® ViscoRub

**Zusammensetzung:**
100 ml Lösung enthalten:
*Wirkstoffe:*
Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g
*Sonstige Bestandteile:*
*Softa-Man®:* gereinigtes Wasser, Diisopropyladipat, Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph.Eur.), Dexpanthenol, (+/-)alpha-Bisabolol, Geruchsstoffe (enthalten Limonen und Linalool), Allantoin.
*Softa-Man® acute:* gereinigtes Wasser, Macrogol 4000, Butan-2-on, Octyldodecanol (Ph. Eur.), Glycerol, Phosphorsäure 85%.
*Softa-Man® pure:* gereinigtes Wasser, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), Octyldodecanol (Ph. Eur.), Dexpanthenol, Glycerol, (+/-)alpha-Bisabolol, Allantoin, Denatoniumbenzoat.
*Softa-Man® ViscoRub:* gereinigtes Wasser, Butan-2-on, Glycerol, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), (Hexadecyl, octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Octyldodecanol (Ph. Eur.), Edetol, Acrylate (C10-30 Alkylacrylat-Crosspolymer), (+/-)alpha-Bisabolol.

**Anwendungsgebiete:**
Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

**Gegenanzeigen:**
Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile.

**Nebenwirkungen:**
Kontaktallergie. Hautirritationen wie Rötung und Brennen insbesondere bei häufiger Anwendung.

**Warnhinweise:**
Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten.
Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!
Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden.
Nur zur äußerlichen Anwendung.

52,3 Gew.-% Ethanol
20,9 Gew.-% 1-Propanol
21 °C Flammpunkt nach DIN 51 755

**Stand der Information:** 02/2012

**Pharmazeutischer Unternehmer:**
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen

## Softasept® N/ Softasept® N gefärbt

**Zusammensetzung:**
100 g Lösung enthalten:
*Arzneilich wirksame Bestandteile:* Ethanol (100%) 74,1 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g
*Sonstige Bestandteile:* gereinigtes Wasser (Softasept® N gefärbt zusätzlich Povidon K 30, Citronensäure, Farbstoffe Gelborange S (E 110) und Azorubin (E 122)).

**Anwendungsgebiete:**
Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Punktionen und Injektionen.

**Gegenanzeigen:**
Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Ethanol, 2-Propanol oder (nur Softasept® N gefärbt) einen der sonstigen Bestandteile.
Softasept® N ist nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung der Augen geeignet.

**Warnhinweise:**
Leicht entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Nicht in offene Flamme sprühen!
Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden.
Nur zum äußerlichen Gebrauch bestimmt.
14 °C Flammpunkt nach DIN 51755.

**Nebenwirkungen:**
Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich.

**Stand der Information:** 03/2011

**Pharmazeutischer Unternehmer:**
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen

# ABKÜRZUNGEN UND ERKLÄRUNGEN HYGIENE

**BAKTERIZIDIE**
Abtötung von Bakterien

**BEGRENZT VIRUZID**
wirksam gegen behüllte Viren einschließlich HBV (Hepatitis-B-Virus), HCV (Hepatitis-C-Virus) und HIV (Human Immunodeficiency Virus). Begrenzt viruzid sind Desinfektionsmittel, die die definierten Testviren Vacciniavirus und BVDV (bovine viral diarrhea virus), als Surrogatvirus für HCV, wirksam inaktivieren.

**BEGRENZT VIRUZID PLUS**
wirksam gegen behüllte Viren (siehe begrenzt viruzid) sowie gegenüber den unbehüllten Adeno-, Noro- und Rotaviren. Die definierten Testviren sind hier Adenovirus und Murines Norovirus.

**DGHM**
Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

**EN**
Europäische Norm

**ESBL**
Extended-Spectrum Beta-Laktamase (multiresistente Erreger)

**FCV**
Felines Calicivirus

**FUNGIZIDIE**
Abtötung von Pilzen

**HWG**
Heilmittelwerbegesetz

**IHO**
Industrieverband für Hygiene und Oberflächenschutz

**IHO-VIRUZIDIE-LISTE**
Liste viruswirksamer Desinfektionsmittel, herausgegeben durch den IHO; sie enthält eine Zusammenstellung wirksamer Desinfektionsmittel in den Anwendungsbereichen Händedesinfektion, Flächendesinfektion, manuelle und maschinelle Instrumentendesinfektion

**IFSG**
Infektionsschutzgesetz

**MNV**
Murines Norovirus

**MRE**
Multiresistenter Erreger

**MRSA**
Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus

**MYKOBAKTERIEN**
Wirksamkeit gegen Mykobakterien umfasst außer TbB weitere Mykobakterien. Testung: Mykobakterium terrae und Mykobakterium avium

**RKI**
Robert Koch-Institut

**RKI-LISTE**
Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren für behördlich angeordnete Desinfektionsmaßnahmen nach § 18 IfSG. Wirkungsbereich A: Abtötung von Bakterien und Pilzen, Wirkungsbereich B: Inaktivierung von Viren

**TBB**
Tuberkulosebakterien; Testung: Mykobakterium terrae

**VAH**
Verbund für Angewandte Hygiene

**VAH-LISTE**
Liste der von der Desinfektionsmittel-Kommission im Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) als wirksam befundenen Desinfektionsmittel für routinemäßige und prophylaktische Desinfektionsmaßnahmen

**VIRUZID**
wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren. Die definierten Testviren sind hier Vacciniavirus (behülltes Virus) sowie die unbehüllten Viren Adeno-, Polyoma- und Polioviren.

**VRE**
Vancomycin-resistente Enterokokken

# ABKÜRZUNGEN UND ERKLÄRUNGEN HANDSCHUHE

### AQL-WERT
Acceptable Quality Level ist ein statistisches Verfahren zur Qualitätsbestimmung. Beim AQL wird aus einer Gesamtmenge produzierter Handschuhe eine bestimmte Teilmenge für eine Stichprobe entnommen. Die DIN EN 455 legt für die Prüfung medizinischer Untersuchungs-Einmalhandschuhe auf Dichtigkeit einen AQL von 1,5 fest und bei OP-Handschuhen einen AQL von 1,0.

### ASTM
American Society for Testing and Materials

### CHLORIERT
Puderfreie Handschuhe werden chloriert, damit sich der Tragekomfort erhöht. Sie haben dann einen gelblichen Farbton. Moderne Produkte sind nur leicht chloriert.

### EEC / EWG
European Economic Community = EWG Europäische WirtschaftsGemeinschaft

### EN 455 1-4
Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch sowie zusätzlich Schutzhandschuh-Eigenschaften betreffend in den Normen

### EN 374 1-3
Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen

### EN 388
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

### EN 407
Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

### EN 420
Schutzhandschuhe – allg. Anforderungen an Prüfverfahren

### INNENBESCHICHTET
Eine Innenbeschichtung soll die Nassanziehbarkeit puderfreier Handschuhe wesentlich verbessern.

### LATEXFREI
Latexfreie Handschuhe kommen bei bestehenden Latexallergien zum Einsatz. Die Betroffenen müssen jeglichen Kontakt mit Naturlatexprodukten vermeiden. Ist eine Latexallergie bereits dokumentiert, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer latexfreie Handschuhe zur Verfügung stellen. Man unterscheidet zwischen Kunststoffhandschuhen aus Nitril, Polyisopren oder PE oder PVC und andere.

### PPE / PSA
Personal Protective Equipment = PSA Persönliche Schutzausrüstung

### PROTEINWERTE
Proteinwerte machen eine Aussage über das Allergiepotential von Latexhandschuhen. Gemessen wird der Gehalt der Latexproteine, Auslöser der Latexallergie Typ I, in µg pro g Handschuh nach zwei Methoden (mod. Lowry und HPLC). Die Berufsgenossenschaft empfiehlt die Verwendung ungepuderter Latexhandschuhe mit niedrigen Proteinkonzentrationen möglichst weniger als 30 µg / g.

### PUDER
Der eigentliche Nutzen von Puder ist die bessere Anziehbarkeit der Handschuhe besonders bei feuchten Händen. Zum Einsatz kommt Maisstärke, als Auslöser von Allergien nicht nachgewiesen. Als Transportmedium der Latexproteine in die Raumluft ist Puder aber mitverantwortlich für Latexallergien.

### PUDERFREI
Puderfreie Handschuhe werden mehrfach gewaschen. Hierbei wird ein großer Anteil der wasserlöslichen Latexproteine entfernt. Daher enthalten puderfreie Latexhandschuhe eine deutlich geringere Konzentration an allergieauslösenden Proteinen.

# HYGIENEMANAGEMENT | PRAXISBEGEHUNG

## DAS PLUS AN SICHERHEIT FÜR SIE UND IHRE PATIENTEN

Das Thema Hygienemanagement gewinnt in medizinischen Einrichtungen immer höhere Bedeutung. Aufsichtsbehörden kontrollieren das Vorliegen von Hygieneplänen und deren Einhaltung nach IfSG (Infektionsschutzgesetz) und dem nach SGB V geforderten Qualitätsmanagement.

Im Rahmen einer Begehung der medizinischen Einrichtung werden gemeinsam mit Ihnen und dem für die Hygiene zuständigen Personal Stärken und Schwächen des vorhandenen Hygieneregimes analysiert und Verbesserungspotenziale aufgezeigt. So entsteht ein gemeinsam erarbeiteter, individueller Hygieneplan gemäß rechtlichen Anforderungen, mit dem Sie die optimierten Hygienestandards einfach und gut dokumentiert umsetzen können. Darüber hinaus stellen wir weitere Hilfsmittel zur Verfügung und bieten Schulungen zu hygienerelevanten Themen an. Das B. Braun Hygiene Zertifikat bestätigt, dass eine umfassende Hygienebegehung stattgefunden hat und dass der auf dieser Basis erstellte Hygieneplan ein professionelles Hygienemanagement ermöglicht.

Gutes Hygienemanagement beeinflusst die Qualität der eigenen Arbeit und den Erfolg von Behandlungen positiv und bedeutet wertvollen Eigenschutz.

Fordern Sie gerne für weitere Informationen unsere Broschüre an: „Individuelles Hygienemanagement mit B. Braun" (Artikelnummer 9998523).

# WEITERE INFORMATIONEN FÜR SIE
# GUT ZU WISSEN




Unser Ziel ist es, mit Serviceleistungen zu einer effizienten und hochwertigen Prozessgestaltung in der Gesundheitsversorgung beizutragen. So bieten wir unseren Kunden und Partnern an, im Dialog Wissen über Produkte, Therapien und Prozesse zu teilen. Wir bieten ein umfassendes, optimal aufeinander abgestimmtes Angebot:

## SERVICES

### PRAXISHYGIENEBEGEHUNG:

- Erstellung eines individuellen Hygieneplans
- Schulung über praktische Umsetzung des individuellen Hygieneplans
- Ausstellung eines Hygienezertifikates

### EPIKUTANTESTS:

Bei Verdacht einer Kontaktallergie auf B. Braun-Desinfektionsmittel

**FORTBILDUNGEN ZU:**

- Hygiene in medizinischen Einrichtungen
- Aufbereitung von Medizinprodukten
- Umgang mit multiresistenten Keimen

## WISSEN

- Anwendungsfilm (MRE)
- Handlungsanleitungen
- Vorträge und Symposien
- Erstattung und Abrechnung
- Praxistipps zum Hygienemanagement
- Sicherheitsdatenblätter, Betriebsanweisungen, VAH-Zertifikate
- Patientenratgeber (MRE)

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.bbraun.de

B.20.09.17/1 Nr. 4004000 Stand: 09/2017